ZFS SAGERER
Ihr Partner für den Schutz Ihrer Werte

Sonderangebot

nur € 1.290,-
zzgl. 19 % MwSt.

B240

Fu-Son12

KFZ-SchlüsselSafe

Sicherheitsstufe B nach VDMA Einheitsblatt 24992

Stand Mai 1995

Außenmaße
Höhe 1500 Breite 850 Tiefe 500 mm
Gewicht ca. 230 kg
vorbereitet zur zusätzlichen Wandverankerung
1 Stück Rückwandbohrung,
Ausstattung
16 Stück höhenverstellbare Schlüsselhaken,
Rückwand und Türe-Innenseite je 8 Stück 15er Hakenleisten,
240 Einzelhaken.
darunter 1 Stück fester Fachboden
Daneben fest eingebautes Regalteil
mit 2 Stück ordnerhohen, abschließbaren Innenfächern,
dazwischen 2 Stück verstellbare Fachboden
Lackierung: RAL 7035 lichtgrau
Verschluss
Hochsicherheitsschloss nach EN 1300, 2 Stück Tresorschlüssel
Kaufpreis ab ZFS Lasger Nürnberg
€ 1.535,10 inklusive 19 % MwSt.
€ 1.290,- zzgl. 19 % MwSt.
Neuwertig renoviert, lackiert
und mit neuem Schloss

Mehrpreis für
Elektronische Zahlenkombinationsschlösser
Code frei einstellbar
wählbar mit oder ohne mech. Notöffnungseinrichtung
von € 199,- bis € 449,-
zzgl. 19 % MwSt.
€ 236,81 bis € 534,31
inkl. 19 % MwSt.

Angebot freibleibend, Abverkauf vorbehalten, nur ein Stück vorrätig

ZFS-KeySafe 195/900

Sonder-Angebot für Automobilbranche

Sicherheitsstufe S 1
nach EN 14450
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Bauart nach
Sicherheitsstufe A
nach
VDMA Einheitsblatt 24992
Stand 5.1995

Art.-Nr. KEY103031

Technische Beschreibung:

Außenmaße in mm:
Höhe 1950 Breite 850 Tiefe 400
Gewicht ca. 220 kg
Serienmäßig vorbereitet zur
zusätzlichen Bodenbefestigung

Verschluss:

Jeweils dreiseitiges Riegelwerk
mit massiven Rundstahlbolzen,
starke Hintergreifsicherung.
2 VdS-zugelassene Doppelbart-Sicherheitsschlösser,
je Schloß 2 Stück Tresorschlüssel.

Standard-Lackierung:
RAL 9006 weißaluminium
RAL 7035 lichtgrau
RAL 7024 graphitgrau nach Wahl
Sonderlackierungen nach RAL Karte gegen Mehrpreis

€ 1.934,90
zzgl. 19 % MwSt.

Elektronische
ZahlenschlossSysteme
Fingerprint-Schlösser
gegen Mehrpreis

Spezialtresor
z.B. für die Automobilbranche, ...

ZFS SAGERER GmbH
Tresore Sicherheitstechnik

Wertschutzschrank

Sonderanfertigung

in Widerstandsgrad II (2) nach EN 1143-1 Euronorm
für den gewerblichen Bereich, 2-türige Ausführung
mit 3 abschließbaren Innenfächern
für
z.B. Betriebsleiter, Niederlassungsleiter,
Verkaufs- und Serviceleiter, Zweitschlüssel, ...
-Einwurfmodul für Kasse und Buchhaltung mit Abwurf-einrichtung für Bareinnahmen, FZG-Schlüssel, usw. von außen,

Widerstandsgrad II (2)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Gebraucht, voll funktionsfähig,
unbeschädigt, neuwertig
restauriert,

... 1325 kg lügen nicht !

Außenmaße
Höhe 1600 Breite 1300 Tiefe 600 mm
Innenmaße
Innenfach 1 - Höhe 540 Breite 600 Tiefe 390 mm, 2 Fachboden
Zylinderhebelschloss, 2 Schlüssel
Innenfach 2 - Höhe 740 Breite 580 Tiefe 390 mm, 2 Fachboden
Zylinderhebelschloss, 2 Schlüssel
Innenfach 3 - Höhe 750 Breite 600 Tiefe 390 mm Auffangebereich
Hochsicherheitsschloss, 2 Tresorschlüssel
Innenfach 4 - Höhe 730 Breite 580 Tiefe 390 mm, 2 Fachboden
Zylinderhebelschloss, 2 Schlüssel
Gewicht 1325 kg
Lackierung RAL 7035 lichtgrau
Verschluss
Elektronisches Hochsicherheitsschloss B 30
mit mechanischer Notöffnungseinrichtung, Notschlüssel,
1 Master- und 30 BenutzerCodes, ...
Kaufpreis ab ZFS Nürnberg

der Kombi-Panzer für kleine
und mittlere Betriebe und für
die Automobilbranche

€ 3.360,-
zzgl. 19 % MwSt.
€ 3.998,40
inkl. 19 % MwSt.



ZFS SAGERER

AVM20.I.400-AS/BK V2

24 Stunden Service

mit
Nachtannahme
und
Schlüssel-Ausgabe
sofort
ab Lager Nürnnberg
lieferbar

interessiert?

Rufen Sie uns bitte an

0911 / 933 88 0

Wertschutztresor 810.2

Widerstandsgrad II
nach EN 1143-1
VdS geprüft

Zustand
sehr guter,
neuwertiger Zustand

Kaufpreis
ab ZFS Lager Nürnberg

€ 1.790,oo
inkl. 19 % MwSt.
€ 1.504,20
netto / ohne MwSt.

ZFS SAGERER GmbH
Tresore Sicherheitstechnik

Widerstandsgrad II (2)
nach EN 1143-1
Euronorm
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Technische Daten

Außenmaße
810 Breite 635 Tiefe 510 mm

35 Tiefe 330 mm

verkauft

Verschl…
Fabrikneues M…
elektronisches Zahl…
mit mechanischer Notöffnu…
über Hochsicherheitsschloss, 1 St…

ZFS SAGERER GmbH
Tresore Sicherheitstechnik

Wertschutztresor Exkl. 810.2

Widerstandsgrad II (2) nach EN 1143-1 Euronorm
mit Feuerschutzisolierung nach DIN 4102

Widerstandsgrad II (2)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Exklusivmodell

exklusive Hochglanzlackierung

... edel, exklusiv, schön und sicher!

Außenmaße
Höhe 810 Breite 680 Tiefe 510 mm
Innenmaße
Höhe 720 Breite 590 Tiefe 373 mm
Gewicht 350 kg
Lackierung
Feuerrot, hochglanz-glatt, Exklusivlackierung
Verschluss
Hochsicherheitsschloss
elektronisches Zahlenschloss
Zustand
sehr guter,
neuwertiger Zustand
UVP/Neupreis € 7.998,oo

Kaufpreis
ab ZFS Lager Nürnberg
€ 3.990,oo
inkl. 19 % MwSt.
€ 3.352,94
netto / ohne MwSt.

… intelligente FZG-Schlüssel Aufbewahrung

Mit intelligenten, zertifizierten ZFS-Schlüsseltresoren und sicherheitsklassifizierten Schlüsselverwaltungs-systemen erhalten Sie die uneingeschränkte Kontrolle und den Überblick darüber, wann und welche Personen einen FZG-Schlüssel entnommen oder zurückgegeben haben.
Alle Ereignisse werden in einem elektronischen Protokoll gespeichert, und Sie erhalten eine Benachrichtigung bei Miet- oder Leihfahrzeugen, wenn diese Schlüssel nicht rechtzeitig zurückgegeben werden.
Beispiel:
In diesem Wertschutzschrank sind beispielsweise 12 Key-Leisten mit jeweils 14 Transpondersteckern insgesamt 168 Einzelstecker eingebaut.
Ein Erweiterung ist jederzeit möglich.



Die Mitarbeiter müssen sich mit Transponder oder durch Codeeingabe identifizieren und es wird elektronisch festgehalten, welchen FZG-Schlüssel dieser entnimmt.
Es können verschiedene Zugriffsgruppen und Zugriffs-berechtigungen usw. festgelegt und vergeben werden.

Zusammen mit den IntelliPin-Schlüsseltranspondern erhalten Ihre FZG-Schlüssel eine eindeutige Identität

Die KeyWin6-Software steuert jeden einzelnen Schlüssel per IntelliPin-Schlüsseltransponder.
IntelliPin mit dem Schlüssel verbinden und anschließend in einen Wertschutzraum oder Schlüsseltresor hängen.

- Identifiziert den Status der einzelnen Schlüssel
  Jeder einzelne IntelliPin hat eine eindeutige ID
  Erhältlich als verschließbare Ausführung.
- Schlüsseltransponder kann nur von berechtigten Personen entnommen. Jeder Vorgang wird registriert.

Anpassungsfähig,
damit Sie im Laufe der Zeit Ihre Schlüsselverwaltung nach Bedarf erweitern können
Ihr Unternehmen wird in Zukunft kaum mehr so aussehen wie heute. Aus diesem Grund sind alle unsere Systeme flexibel eingerichtet.
So können Sie die gewählte Lösung anpassen, sobald sich Ihr Bedarf ändert.

Unsere Lösungen sind zukunftssicher

Beginnen Sie mit einer Lösung ausgehend von Ihren derzeitigen Bedürfnissen

Erweitern Sie Ihre Lösung mit wachsendem Bedarf

Wir beraten Sie gerne und erstellen Ihnen einen Lösungsvorschlag mit Festpreisangebot

1250 Haken



Mb2300 - Fuhrpark1250 - komplette Ausstattung
Wertschutzschrank für den Fuhrpark / Dispo
Aufbruchschutz Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1 Euronorm
Bauartgleicher Feuerschutz LFS 30 P nach
Euronorm 15659 für Papier
Außenmaße:
Höhe 1875 Breite 1310 Tiefe 600 mm
Innenmaße:
Höhe 1730 Breite 1165 Tiefe 420 mm
Gewicht ca. 630 kg mit Einrichtung
Ausstattung:
Sondereinbau von 2 Schwenktafeln mit Schlüsselhaken.
An Tresor Rückwand innen:
10 Stück Schlüsselleisten mit je 15 Haken
30 Stück Schlüsselleisten mit.je 10 Haken
An Schwenktafeln Vorder- und Rückseite:
40 Stück Schlüsselleisten mit je 15 Haken
An den Innenseiten der Tresortüren:
20 Stück Schlüsselleisten mit je 10 Haken
Gesamtsumme der Haken:
max. ca. 1250 Schlüsselhaken
Schlüsselhakenleisten sind eingesteckt und sind jederzeit in
der Höhe zu verstellen. Hakenleisten sind nachlieferbar
Verschluss:
Zertifiziertes Hochsicherheitsschloss Kl. II
nach EN 1300 Euronorm, 2 Tresorschlüssel.
Alternativ gegen Mehrkosten elektronische Zahlenschlösser
Lackierung:
RAL 7024 graphitgrau
RAL 7035 lichtgrau
RAL 9006 weißaluminium nach Vorgabe
Behältnis serienäßig zur zusätzlichen Bodenverankerung vorbereitet.



990 Haken

Key103087 - KeySafe 1.990
Aufbruchschutz Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1
Euronorm
2-türiger Tresor mit geprüftem Einbruch- und
Feuerschutz, LFS 30 P nach EN 15659 Euronorm
Außenmaße
Höhe 1875 Breite 1305 Tiefe 527 mm
Innenmaße
Höhe 1730 Breite 1165 Tiefe 348 mm
Gewicht ca. 450 kg
Ausstattung Serie:
1 Stück eingeschweißter Fachboden unten
auf Innenhöhe von ca. 350 mm
darunter ein offenes Fach in Ordnerhöhe
Gesamtvolumen 990 Schlüsselhaken
Rückwand
links u. rechts je 12 Hakenleisten mit je 10 Einzelhaken = 240 Haken
Rückwand Mitte 12 Hakenleisten mit je 15 Einzelhaken = 180 Haken
Seitenwände links u. rechts je 12 Leisten mit je 10 Haken = 240 Haken
Türflügel links und rechts Innenseiten, TV-Blech
je 11 Hakenleisten mit je 15 Einzelhaken = 330 Haken
Verschluss:
Serienmäßig Hochsicherheitsschloss, Schlossklasse 1 nach EN 1300
Euronorm,
2 Stück Tresorschlüssel
Elektronische Zahlenschlösser gegen Mehrpreis
Lackierung
RAL 7024 graphitgrau
RAL 7035 lichtgrau
RAL 9006 weißaluminium nach Wahl
Behältnis serienäßig zur zusätzlichen Bodenverankerung vorbereitet.

Panikraum / Schutzraum
Wertschutzraum

Waffenraum

Widerstandsgrad I (1)

nach EN 1143-1 Euronorm ECB.S

Modulare, verschraubte Bauweise
Moderner Leichtbau
- jederzeit demontierbar und andernorts wieder aufbaubar
- jederzeit vergrößerbar
- geprüft und zertifiziert - ECB.S

sofort ab Lager lieferbar

Außenmaße Raum
Höhe 2200 Breite 2200 Tiefe 1500 mm
Innenmaße
Höhe 2100 Breite 2100 Tiefe 1400 mm
Gesamtgewicht ca. 1150 kg / 46 kg pro m²

Wertschutzraumtüre
Höhe 2000 Breite 1000 mm, Gewicht ca. 175 kg
Türdurchgang
ca. Höhe 1930 Breite 870 mm

Lackierung
Serie RAL 7035 lichtgrau

Verschluss
Elektronisches Hochsicherheitsschloss
DormaKABA B 90
mit mechanischer Notöffnungseinrichtung
MasterCode und 89 BenutzerCodes
Aufzeichnung der letzten 200 Ereignisse

Überfallschutzeinrichtung
Panikverschluss der Tresortüre

Sonderpreis
ab ZFS Lager Nürnberg

€ 11.490,- netto

€ 13.673,10 inkl. 19 % MwSt.

sofort lieferbar

Sonderausstattungen enthalten
- Panikverschluss-Einrichtung
- Vorbereitung für Zuführung von Telefonleitung
- Vorbereitung für Zuführung von Videoleitung

Sonderleistungen, Preise auf Anfrage:
- Lieferung Baustelle abgeladen
- Lieferung Baustelle mit Einbringung
- Fachgerechte Montage vor Ort von ZFS Mitarbeitern

Panikraum / Schutzraum
Wertschutzraum

Waffenraum

Widerstandsgrad III (3)

nach EN 1143-1 Euronorm ECB.S

Modulare, verschraubte Bauweise
massiv und starke Panzerung
- jederzeit demontierbar und andernorts wieder aufbaubar
- jederzeit vergrößerbar
- geprüft und zertifiziert - ECB.S 3

Außenmaße Raum
Höhe 2200 Breite 2200 Tiefe 1500 mm
Innenmaße
Höhe 2040 Breite 2040 Tiefe 1320 mm
Gesamtgewicht ca. 4950 kg / 200kg je m² +Türe
Wertschutzraumtüre
Höhe 2000 Breite 1000 mm
Türdurchgang
ca.Höhe 1910 Breite 870 mm
Lackierung
grundiert in lichtgrau. außen Spezialbeton,
Verschluss
Elektronisches Hochsicherheitsschloss
DormaKABA B 90
mit mechanischer Notöffnungseinrichtung
MasterCode und 89 BenutzerCodes
Aufzeichnung der letzten 200 Ereignisse
Überfallschutzeinrichtung
Panikverschluss der Tresortüre

Sonderpreis
ab ZFS Lager Nürnberg

€ 13.990,- netto

€ 16.648,10 inkl. 19 % MwSt.

sofort lieferbar

Sonderausstattungen enthalten
- Panikverschluss-Einrichtung
- Vorbereitung für Zuführung von Telefonleitung
- Vorbereitung für Zuführung von Videoleitung

Sonderleistungen, Preise auf Anfrage:
- Lieferung Baustelle abgeladen
- Lieferung Baustelle mit Einbringung
- Fachgerechte Montage vor Ort von ZFS Mitarbeitern

ZFS SAGERER

sofort ab Lager lieferbar

ECB·S

Geringfügige Maßabweichungen im Rahmen der Zulässigkeiten vorbehalten

Panikraum / Schutzraum
Wertschutzraum

Waffenraum

Widerstandsgrad I (1)

nach EN 1143-1 Euronorm ECB.S

sofort ab Lager lieferbar

Modulare, verschraubte Bauweise
Moderner Leichtbau
- jederzeit demontierbar und andernorts wieder aufbaubar
- jederzeit vergrößerbar
- geprüft und zertifiziert - ECB.S

Außenmaße Raum
Höhe 2200 Breite 2200 Tiefe 1200 mm
Innenmaße
Höhe 2100 Breite 2100 Tiefe 1100 mm
Gesamtgewicht ca. 1100 kg / 46 kg pro m²

Wertschutzraumtüre
Höhe 2000 Breite 1200 mm
Türdurchgang
ca. Höhe 1930 Breite 1040 mm

Lackierung
Serie RAL 7035 lichtgrau

Verschluss
Elektronisches Hochsicherheitsschloss
DormaKABA B 90
mit mechanischer Notöffnungseinrichtung
MasterCode und 89 BenutzerCodes
Aufzeichnung der letzten 200 Ereignisse

Überfallschutzeinrichtung
Panikverschluss der Tresortüre

Sonderpreis
ab ZFS Lager Nürnberg

€ 11.990,- netto

€ 14.268,10 inkl. 19 % MwSt.

sofort lieferbar

Sonderausstattungen enthalten
- Panikverschluss-Einrichtung
- Vorbereitung für Zuführung von Telefonleitung
- Vorbereitung für Zuführung von Videoleitung

Sonderleistungen, Preise auf Anfrage:
- Lieferung Baustelle abgeladen
- Lieferung Baustelle mit Einbringung
- Fachgerechte Montage vor Ort von ZFS Mitarbeitern