

Rechtskonforme Waffenaufbewahrung u.v.m. Stand 2025



ZFS SAGERER

2025/2026

Was sagen Versicherungen zu Wertschutzschränken?

Deutsche Sicherheitsstufen und europäische Widerstandsgrade

Ohne Gewähr

Einbruchschutz

geprüfte und zertifizierte Produkte äußerst geringer Aufbruchschutz	Normierung zurückgezogen zum 31.12.2003 für Deutschland Tresore der Stufen A und B können weiterhin gefertigt und vertrieben werden		seit 1997 gültig für EUROPA	
	Deutsche Klassifizierung nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995)		Europäische Klassifizierung nach EN 1143-1 EURONORM (Widerstandsgrade) für Wertschutzschränke	
			nach EN 14450 EURONORM (Sicherheitsstufen) z.B. für Stahlbüroschränke	
			RegelEinstufung für private Nutzung	RegelEinstufung für gewerbliche Nutzung
	X	Sicherheitsstufe S 1	€ 2.500,-	€ 2.500,-
	X	Sicherheitsstufe S 2	€ 20.000,-	€ 5.000,-
geprüfte und zertifizierte Produkte neutrale Güteüberwachung	Sicherheitsstufe A	X	€ 2.500,-	€ 2.500,-
	Sicherheitsstufe B	X	€ 37.500,-	€ 10.000,-
	X	Widerstandsgrad 0/N	€ 50.000,-	€ 10.000,-
	Sicherheitsstufe C 7 F	Widerstandsgrad I (1)	€ 67.500,-	€ 20.000,-
	Sicherheitsstufe C 2 F	Widerstandsgrad II (2)	€ 100.000,-	€ 50.000,-
	Sicherheitsstufe D 10	Widerstandsgrad III (3)	€ 200.000,-	€ 100.000,-
	Sicherheitsstufe D 20	Widerstandsgrad IV (4)	€ 400.000,-	€ 150.000,-
		Widerstandsgrad IV CD*	€ 500.000,-	€ 250.000,-
		Widerstandsgrad V (5)	€ 500.000,-	€ auf Anfrage
		Widerstandsgrad V CD*	€ auf Anfrage	€ auf Anfrage
		Widerstandsgrad VI (6)	€ auf Anfrage	€ auf Anfrage

* CD Coredrill - Kronenbohrerschutz,
früher KB

Diese Versicherungssummen
sind Richtwerte der Versicherer.
Im Einzelfall können diese Summen
einbarung mit dem Versicherer
erheblich erhöht werden.
ungen sind bei besonderen Risiken
nicht ausgeschlossen.
erbindliche Empfehlungen der Versicherer
und unseres Hauses,
Änderungen vorbehalten.

In Sachen Versicherungsschutz
sprechen Sie mit Ihrem
Versicherungspartner.
Das ist Ihr Ansprechpartner

EN 14450

EURONORM
- diese Normierung sollte die
Sicherheitsstufen A und B
ersetzen.
europäische Normierung von
Stahlschränken
Sicherheitsschränke
sind eingeteilt in
Sicherheitsstufen S 1 und S 2
**Die Anforderungen an
EN 14450
sind deutlich geringer
als an die
Norm EN 1143-1**




EN 1143-1

EURONORM

Widerstandsgrade von 0/N bis 12
mit oder ohne Kronenbohrerschutz.
Das sind die europäischen Normen
für Wertschutzbehältnisse.
Manche Sagen VdS-Klasse, andere
sprechen von EN 1 ...,
alles das selbe, eben europäisch.

Einbruch- und Aufbruchschutz
von Wertbehältnissen
Alle Wertschutzschränke unter 1000 kg
Eigengewicht sind serienmäßig zur
zusätzlichen Bodenverankerung
vorbereitet

Verdoppelung der hier angegebenen RegelEinstufungen der Versicherer möglich, sollten Sie
eine VdS-zugelassene Einbruchmelde-Anlage (EMA) in Ihrem Gebäude installiert haben.
Sprechen sie mit Ihrem Versicherer




unsere Leistung
verdient
Ihr Vertrauen

Rechtskonforme Aufbewahrung von Waffen und Munition

Aktueller Stand Juli 2017 - Kurzfassung

§§ 36 WaffG, 13 AWaffV



Verschließbares Behältnis	Erlaubnisfreie Waffen + Munition	Verschlossenes Behältnis
Stahlblechbehältnis mit Schwenkriegelschloss	Erlaubnispflichtige Munition	Stahlblechbehältnis mit Schwenkriegelschloss
Widerstandsgrad 0 (N) nach EN 1143-1 Euronorm	Langwaffen unbegrenzt, und max. 5 Kurzwaffen und Munition ohne räumliche Trennung	Wertschutzschrank in Widerstandsgrad 0/N nach EN 1143-1 Euronorm - mit einem Gewicht unter 200 kg
Widerstandsgrad 0 (N) nach EN 1143-1 Euronorm	Langwaffen unbegrenzt und max. 10 Kurzwaffen und Munition ohne räumliche Trennung	Wertschutzschrank in Widerstandsgrad 0/N nach EN 1143-1 Euronorm - mit einem Gewicht von 200 kg und mehr
Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1 Euronorm	Lang- und Kurzwaffen unbegrenzte Stückzahlen und Munition ohne räumliche Trennung	Wertschutzschrank in Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1 Euronorm (keine Gewichtsanforderung gegeben)

Copyright by Sagerer 7.2017 Änderungen und Irrtum vorbehalten

Besitzstandswahrung für alle „Alt-Besitzer dieser A- und B-Schränke“:

§ 36 Abs. 4 WaffG regelt im Detail

wer weiterhin die Waffenaufbewahrung in A- und B-Schränken vornehmen kann:

- **Waffenrechtliche Erlaubnisinhaber und bisherige Besitzer dieser Waffenschränke**
- **Von berechtigten Personen, die in häuslicher Gemeinschaft leben für die Dauer einer gemeinschaftlichen Aufbewahrung. ...**




Meine Empfehlung zur Verankerung:

„In den Rechtsvorschriften finden sich keine Hinweise auf eine geforderte Verankerung von Waffenschränken.“

Ich empfehle jedoch jedem Waffenbesitzer oder Jagdfreund, wenn er selber der Meinung ist, dass aufgrund des Gewichts des Waffenschranks oder wegen dem Standort des Behältnisses, z.B. Erdgeschoss mit ebenerdigen Zugang, also, wenn ein unbefugter Abtransport (Diebstahl) kein großes Hindernis darstellt, verankern Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit und zum Erhalt Ihrer Zuverlässigkeit (im Schadensfall), Ihren Waffensschrank. Sicher ist sicher.“

Lothar J. Sagerer. Jan. 2025



Er kann vieles, aber unsere Wertsachen und wichtige Dokumente, wird er bei einem Einbruch nicht beschützen können und mit der rechtskonformen Aufbewahrung von Waffen und Munition, mit der sicheren Verwahrung des Waffentresor-Schlüssels ... ist unser Freund ebenso etwas überfordert.

Deshalb hier eine Auswahl unserer Angebote . für Sie - blättern Sie mal durch.

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns. Wir zeigen in unserer Ausstellung von kleinen Tresoren bis hin zu Wertschutzräumen, alles was für Ihre Entscheidungsfindung wichtig sein wird.

Außerdem verfügen wir in Nürnberg sicher über eines der größten Tresorlager in Deutschland.


Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Lothar Sagerer



Stahlblechbehältnis

mit Zylinder-Hebelschloss

... so wie es das Gesetz als Mindestanforderung vorsieht



Munitionsaufbewahrung in Stahlschränken



Stahlblechbehältnis mit Stangenriegel und/oder Zylinderhebelschloss, 2 Stück Zylinderschlüssel

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Fachboden	Gewicht	Kaufpreis
20-Mu360	MuniSafe 360e 1-türig	H 360 B 350 T 340	1	13 kg	€ 159,-
20-Mu600	MuniSafe 600e 1 türig	H 600 B 700 T 250	2	16 kg	€ 239,-
20-Mu601	MuniSafe 600z 2 türig	H 600 B 700 T 250	2	16 kg	€ 279,-
20-Mu900	MuniSafe 900e 1 türig	H 900 B 370 T 420	4	35 kg	€ 349,-
20-Mu1300	MuniSafe 1300e 1-türig	H 1300 B 370 T 420	6	45 kg	€ 439,-

Lackierung serienmäßig RAL 7035 lichtgrau / RAL 6020 dunkelgrün / RAL 7024 graphitgrau

... deutlich massiver als der Gesetzgeber fordert

Munitionsaufbewahrung

in Sicherheitsschränken nach EN 14450

Sicherheitsstufe S 1 nach EN 14450
EURONORM

und

in Sicherheitsstufe A nach VDMA Einheitsblatt 24992
Stand Mai 1995



Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Einrichtung	Gewicht	Kaufpreis inkl. 19 % MWSt
WS 100025	HECCTUS MuniSAFE A 150-50	H 1500 B 500 T 400	3 Fachboden	ca. 115 kg	€ 699,-
WS 100026	HECCTUS MuniSAFE A 150-70	H 1500 B 700 T 400	3 Fachboden	ca. 135 kg	€ 859,-

Lackierung serienmäßig RAL 7035 lichtgrau / RAL 6020 dunkelgrün / RAL 7024 graphitgrau



Es liegt uns eine schriftliche Bestätigung des
Staatsministerium des Innern Nordrheinwestfalen vor:
 Für die (rechtskonforme) Aufbewahrung von Tresorschlüssel für Waffenschränke
 der **Sicherheitsstufen A oder B nach dem VDMA Einheitsblatt 24992 5.1995**,
 sind **Sicherheitsbehältnisse der**
Sicherheitsstufe S 2 nach EN 14450 ausreichend und zugelassen.

ZFS/MT172.E

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198008

Außenmaße in mm		
Höhe 172	Breite 306	Tiefe 233
Innenmaße in mm		
Höhe 112	Breite 246	Tiefe 141
Gewicht ca. 14 kg Vorbereitet zur Verankerung		



379,-



S2
EN 14450

Sicherheitsstufe S 2 nach EN 14450

Sicherheitsstufe B nach VDMA Einheitsblatt 24992

ZFS/MT272.E

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198009

Außenmaße in mm		
Höhe 272	Breite 306	Tiefe 233
Innenmaße in mm		
Höhe 212	Breite 246	Tiefe 141
Gewicht ca. 19 kg Vorbereitet zur Verankerung		



399,-



S2
EN 14450

Sicherheitsstufe S 2 nach EN 14450

Sicherheitsstufe B nach VDMA Einheitsblatt 24992

ZFS/MT300.E

Ausstattung

1 Stück herausnehmbarer Fachboden
mittig einlegbar

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198010

Außenmaße in mm		
Höhe 295	Breite 430	Tiefe 365
Innenmaße in mm		
Höhe 190	Breite 325	Tiefe 235
Gewicht ca. 31 kg Vorbereitet zur Verankerung		




429,-



S2
EN 14450

Sicherheitsstufe S 2 nach EN 14450

Sicherheitsstufe B nach VDMA Einheitsblatt 24992



ZFS SAGERER

ZFS/MT30.E

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198011

Außenmaße in mm		
Höhe 330	Breite 450	Tiefe 395
Innenmaße in mm		
Höhe 230	Breite 364	Tiefe 295
Gewicht ca. 39 kg Vorbereitet zur Verankerung		



489,-



S2

EN 14450

Sicherheitsstufe S 2 nach EN 14450

Sicherheitsstufe B nach VDMA Einheitsblatt 24992

ZFS/MT40.E

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198012

Außenmaße in mm		
Höhe 432	Breite 426	Tiefe 395
Innenmaße in mm		
Höhe 372	Breite 357	Tiefe 301
Gewicht ca. 46 kg Vorbereitet zur Verankerung		



519,-



S2

EN 14450

Sicherheitsstufe S 2 nach EN 14450

Sicherheitsstufe B nach VDMA Einheitsblatt 24992

... das Einsteiger-Modell

ZFS/WS35-0.E

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198013


Außenmaße in mm		
Höhe 355	Breite 530	Tiefe 415
Innenmaße in mm		
Höhe 270	Breite 450	Tiefe 292
Gewicht ca. 57 kg Vorbereitet zur Verankerung		


Widerstandsgrad 0 (N) nach EN 1143-1

Listenpreis € 889,- mit elektronischem Zahlenschloss

589,-

WG 0
EN 1143-1





Widerstandsgrad 1
für Waffenschrankschlüssel
für Kurzwaffen
für Munition
für alles

ZFS/315.1E

Ausstattung

1 Stück herausnehmbarer Fachboden
mittig einlegbar

mit elektronischem
Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198020

Außenmaße in mm		
Höhe 315	Breite 445	Tiefe 450
Innenmaße in mm		
Höhe 185	Breite 335	Tiefe 300
Gewicht ca. 54 kg Vorbereitet zur Verankerung		



599,-



WG I
EN 1143-1

Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1

Beide Modelle sofort ab ZFS Lager Nürnberg lieferbar bzw. abholbereit

ZFS/320.1E

Ausstattung

1 Stück herausnehmbarer Fachboden
mittig einlegbar

mit elektronischem
Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198021

Außenmaße in mm		
Höhe 350	Breite 420	Tiefe 420
Innenmaße in mm		
Höhe 300	Breite 360	Tiefe 300
Gewicht ca. 55 kg Vorbereitet zur Verankerung		



TOP


659,-



WG I
EN 1143-1

Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1

*Das sind unsere meistverkauften Wertschutzschränke
die als Zweitbehältnisse für Kurzwaffen und Schlüssel und Wertgegenstände
oder für die Tresor-Schlüsselaufbewahrung für Waffenschränke Verwendung finden.
Für Sie halten wir große Stückzahlen dieser Tresore im Lager vor.*



ZFS/322.1E

Ausstattung

1 Stück herausnehmbarer Fachboden mittig einlegbar

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198022

Außenmaße in mm		
Höhe 400	Breite 400	Tiefe 270
Innenmaße in mm		
Höhe 350	Breite 340	Tiefe 157
Gewicht ca. 39 kg Vorbereitet zur Verankerung		



WG I
EN 1143-1

599,-



Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1

ZFS/323.1E

Ausstattung

1 Stück herausnehmbarer Fachboden mittig einlegbar

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198023

Außenmaße in mm		
Höhe 440	Breite 330	Tiefe 165
Innenmaße in mm		
Höhe 390	Breite 280	Tiefe 55
Gewicht ca. 30 kg Vorbereitet zur Verankerung		



WG I
EN 1143-1



629,-



Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1

ZFS/500.1E

Ausstattung

1 Stück höhenverstellbarer Fachboden

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198025

Außenmaße in mm		
Höhe 500	Breite 500	Tiefe 420
Innenmaße in mm		
Höhe 450	Breite 440	Tiefe 307
Gewicht ca. 71 kg Vorbereitet zur Verankerung		



899,-

WG I
EN 1143-1


Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1



und für
Ihre
Waffen-
Tresor-
schlüssel



Für Ihre
Kurzwarenaufbewahrung
bestens geeignet



Für Ihre
wertvollen Uhren
für Ihren Schmuck
für Bargeld
für
wichtige Unterlagen
für alles
was Ihnen wichtig ist

ZFS SAGERER

ZFS /435.1E

Ausstattung

1 Stück höhenverstellbarer Fachboden

mit **elektronischem Zahlenschloss**

Art.-Nr. SAS198024

Außenmaße in mm		
Höhe 435	Breite 450	Tiefe 410
Innenmaße in mm		
Höhe 365	Breite 380	Tiefe 286
Gewicht ca. 68 kg Vorbereitet zur Verankerung		



999,-



WG I
EN 1143-1

Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1

ZFS /800.1E

Ausstattung

1 Stück höhenverstellbarer Fachboden

mit **elektronischem Zahlenschloss**

Art.-Nr. SAS198026

Außenmaße in mm		
Höhe 800	Breite 500	Tiefe 420
Innenmaße in mm		
Höhe 750	Breite 440	Tiefe 310
Gewicht ca. 100 kg Vorbereitet zur Verankerung		



1.099,-



WG I
EN 1143-1

Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1

ZFS /1000.1E

Ausstattung

2 Stück höhenverstellbarer Fachboden

mit **elektronischem Zahlenschloss**

Art.-Nr. SAS198027

Außenmaße in mm		
Höhe 1000	Breite 500	Tiefe 420
Innenmaße in mm		
Höhe 950	Breite 440	Tiefe 310
Gewicht ca. 121 kg Vorbereitet zur Verankerung		




1.199,-



WG I
EN 1143-1

Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1



ZFS /1150.1E

Ausstattung

2 Stück höhenverstellbarer Fachboden

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198028

Außenmaße in mm		
Höhe 1150	Breite 500	Tiefe 420
Innenmaße in mm		
Höhe 1100	Breite 440	Tiefe 307
Gewicht ca. 138 kg Vorbereitet zur Verankerung		



WG I
EN 1143-1

1.299,-

Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1

ZFS /1300.1E

Ausstattung

3 Stück höhenverstellbarer Fachboden

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198029

Außenmaße in mm		
Höhe 1300	Breite 500	Tiefe 420
Innenmaße in mm		
Höhe 1250	Breite 440	Tiefe 310
Gewicht ca. 152 kg Vorbereitet zur Verankerung		




WG I
EN 1143-1

1.489,-

Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1

Auszug aus den AGB

Unsere Angebote sind stets freibleibend, sofern nicht anders schriftlich aufgeführt. **Alle genannten Preise verstehen sich inklusive 19 % gesetzl. Mehrwertsteuer**
Abholpreise -
Lieferkosten bitte anfragen.



Sie haben schon einmal über einen Wertschutz- oder Waffenraum nachgedacht? In unserer Ausstellung in Nürnberg zeigen wir modulare Räume in Widerstandsgrad I (1) und III (3) nach EN 1143-1

Widerstandsgrad 0 (N) nach EN 1143-1 EURONORM

tausendfach bewährt und beliebt

ZFS SAGERER

Ohne Schlüssel
elektronisches Zahlenschloss serienmäßig

Rechtskonforme
Aufbewahrung von
max. 10 Kurzwaffen
Langwaffen und Munition
unbegrenzt
Stand 2017



SAS 100050

LWT-0.150/6E

1.398,-

Außenmaße in mm
Höhe 1500 Breite 500 Tiefe 500
Innenmaße in mm
Höhe 1415 Breite 430 Tiefe 376
Gewicht 200 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung

Abschließbares Innenfach, Höhe 150 Breite 430 mm
Schaumstoff-Waffenhalter für 6 Langwaffen



1.498,-

SAS 100051

LWT-0.150/8E

Außenmaße in mm
Höhe 1500 Breite 600 Tiefe 500
Innenmaße in mm
Höhe 1415 Breite 530 Tiefe 376
Gewicht 200 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung

Abschließbares Innenfach, Höhe 150 Breite 530 mm
Schaumstoff-Waffenhalter für 8 Langwaffen



SAS 100052

LWT-0.160/10E

1.698,-

Außenmaße in mm
Höhe 1600 Breite 700 Tiefe 500
Innenmaße in mm
Höhe 1515 Breite 630 Tiefe 376
Gewicht 222 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung

Abschließbares Innenfach, Höhe 220 Breite 430 mm
Schaumstoff-Waffenhalter für 10 Langwaffen

LWT



1.998,-

SAS 100053

LWT-0.180/13E

Außenmaße in mm
Höhe 1800 Breite 800 Tiefe 500
Innenmaße in mm
Höhe 1715 Breite 730 Tiefe 376
Gewicht 256 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung

Abschließbares Innenfach, Höhe 350 Breite 730 mm
Schaumstoff-Waffenhalter für 13 Langwaffen



... nützliches Zubehör

Regalsystem links

eingeschraubt, jederzeit demontierbar
Mehrkosten

SAS 10071 für LWT 150 - € 199,-
SAS 10072 für LWT 160 - € 219,-
SAS 10073 für LWT 180 - € 249,-

Die Anzahl der Waffenhalter bleiben
erhalten. Ausschnitt in der Trennwand

Abbildung zeigt
Regalsystem das nicht im
serienmäßigen Lieferumfang
enthalten ist

nicht ständig bewohnt
die Jagdhütte



Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Feuerschutz LFS 30 P
nach EN 15659
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat



**TOP
PREIS**

SAS100092

LWT-1.151/5.E WG1 1.459,-

Außenmaße
Höhe 1510 Breite 400 Tiefe 390 mm
Innenmaße
Höhe 1400 Breite 285 Tiefe 244 mm
Gewicht ca. 170 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung



1 Stück höhenverstellbare Fachboden
5 Schlüsselhaken an Türinnenseite
5 Schaumstoffwaffenhalter Rückwand
Serienmäßig mit elektronischem Zahlenschloss

o der ideale Zweitschrank
o für nicht ständig bewohnte Gebäude
(max. 3 Langwaffen, keine Kurzwaffen)

Sonderpreis solange der Vorrat reicht, sofort abholbereit / lieferbar:

€ 1.299,- mit elektronischem Zahlenschloss

... beide Topseller serienmäßig mit elektronischem Zahlenschloss



**TOP
PREIS**

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

SAS100095

LWT-1.S150/16.E WG1 1.498,90

Außenmaße
Höhe 1500 Breite 550 Tiefe 450 mm
Innenmaße
Höhe 1450 Breite 500 Tiefe 340 mm
Gewicht 180 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung



2 Stück höhenverstellbare Fachboden
5 Schlüsselhaken an Türinnenseite
16 Schaumstoffwaffenhalter auf 2 verstellbaren Schienen
4 Staufächer an Türinnenseite
Serienmäßig mit elektronischem Zahlenschloss

Sonderpreis solange der Vorrat reicht, sofort abholbereit / lieferbar:

€ 1.359,- mit elektronischem Zahlenschloss

Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1 EURONORM

tausendfach bewährt und beliebt

ZFS SAGERER

Ohne Schlüssel
elektronisches Zahlenschloss serienmäßig

Rechtskonforme
Aufbewahrung von
unbegrenzt Kurzwaffen
Langwaffen und Munition
Stand 2017



SAS 100060

LWT-1.150/6E

1.498,-

Außenmaße in mm
Höhe 1500 Breite 500 Tiefe 500
Innenmaße in mm
Höhe 1415 Breite 430 Tiefe 376
Gewicht 205 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung

Abschließbares Innenfach, Höhe 150 Breite 430 mm
Schaumstoff-Waffenhalter für 6 Langwaffen



1.598,-

SAS 100061

LWT-1.150/8E

Außenmaße in mm
Höhe 1500 Breite 600 Tiefe 500
Innenmaße in mm
Höhe 1415 Breite 530 Tiefe 376
Gewicht 225 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung

Abschließbares Innenfach, Höhe 150 Breite 530 mm
Schaumstoff-Waffenhalter für 8 Langwaffen



SAS 100062

LWT-1.160/10E

1.798,-

Außenmaße in mm
Höhe 1600 Breite 700 Tiefe 500
Innenmaße in mm
Höhe 1515 Breite 630 Tiefe 376
Gewicht 258 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung

Abschließbares Innenfach, Höhe 220 Breite 430 mm
Schaumstoff-Waffenhalter für 10 Langwaffen

LWT



2.098,-

SAS 100063

LWT-1.180/13E

Außenmaße in mm
Höhe 1800 Breite 800 Tiefe 500
Innenmaße in mm
Höhe 1715 Breite 730 Tiefe 376
Gewicht 307 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung

Abschließbares Innenfach, Höhe 350 Breite 730 mm
Schaumstoff-Waffenhalter für 13 Langwaffen



... nützliches Zubehör

Regalsystem links

eingeschraubt, jederzeit demontierbar

Mehrkosten

SAS 10071 für LWT 150 - € 199,-

SAS 10072 für LWT 160 - € 219,-

SAS 10073 für LWT 180 - € 249,-

Die Anzahl der Waffenhalter bleiben
erhalten. Ausschnitt in der Trennwand

Abbildung zeigt
Regalsystem das nicht im
serienmäßigen Lieferumfang
enthalten ist

... der erste Klassiker von ZFS

WS100150.1

Jagdfuchs WG1 2.528,90

Außenmaße in mm
Höhe 1470 Breite 840 Tiefe 520
Innenmaße in mm
Höhe 1331 Breite 720 Tiefe 350
Gewicht 350 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung

2 Stück abschließbare Innenfächer in Ordnerhöhe
Trennwand mit
2 Stück höhenverstellbare Fachboden
5 Stück Staufächer an Türinnenseite
8 ZFS Waffenhalter (verschiebbar)



ZFS SAGERER



Waffeneinstellhöhe 133 cm

Rechtskonforme
Aufbewahrung von
Kurz Waffen
Langwaffen und Munition
in unbegrenzter Menge
Stand 2017

Diese Waffenschränke, Wildmeister und Jagdfuchs
sind in den Lackierungen RAL 6020 dunkelgrün,
RAL 7035 lichtgrau, RAL 7024 graphitgrau und
RAL 9006 weißaluminium ohne Mehrkosten lieferbar

Massive, schwere Ausführung

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Feuerschutz LFS 30 P
nach EN 15659
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

mit geprüfem Feuerschutz

... der zweite Klassiker von ZFS



Waffeneinstellhöhe 133 cm

WS100173.1

Wildhüter WG1 3.298,90

Außenmaße in mm
Höhe 1630 Breite 940 Tiefe 520
Innenmaße in mm
Höhe 1491 Breite 816 Tiefe 350
Gewicht 440 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung

2 Stück abschließbare Innenfächer nebeneinander
Trennwand mit
5 Stück höhenverstellbaren Fachboden
5 Stück Staufächer an Türinnenseite
10 ZFS Waffenhalter (verschiebbar)



Qualitätsschlösser aus Germany

Unsere Klassiker sind serienmäßig mit Hochsicherheitsschlössern
nach EN 1300 und 2 Stück Tresorschlüssel ausgestattet.
Über elektronische Zahlenschlosssysteme in verschiedenen Ausführungen,
mit oder ohne mechanische Notöffnung,
lassen Sie sich bitte beraten.



ZFS SAGERER


WISENT

wir können auch exklusiv



Peter Hofer
aus Ferlach

vertraut nicht nur auf Messen
Wertschutzschränken von ZFS SAGERER



WISENT 106



Abb. zeigt mehrpreispflichtiges elektronisches Zahlenschloss. Dekoartikel nicht im Lieferumfang

WISENT 106.WG-I

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10011
Außenmaße in mm:
Höhe 1520 Breite 480 Tiefe 540
Innenmaße in mm:
Höhe 1440 Breite 390 Tiefe 420
Gewicht ca. 200 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen
Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
Hochsicherheitsschloss,
Klasse 1 nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel

Ausstattung:
Abschließbares Innenfach
Höhe 200 Breite 270 Tiefe 400
Verschluss
Zylinder-Hebelschloss,
2 Schlüssel

6 Stück ZFS-Waffenhalter
auf Spezialschiene verschiebbar
Langwaffen-Einstellhöhen
2 Stück 1420 mm
4 Stück 1220 mm

Zusatzausstattung:
3 Staufächer
an Tür-Innenseite

Kaufpreis € **1.868,90**

WISENT 106.WG-II

Widerstandsgrad II (2)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10021
Außenmaße in mm:
Höhe 1540 Breite 500 Tiefe 580
Innenmaße in mm:
Höhe 1440 Breite 390 Tiefe 420
Gewicht ca. 360 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen
Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
Hochsicherheitsschloss,
Klasse 1 nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel

Ausstattung:
Abschließbares Innenfach
Höhe 200 Breite 270 Tiefe 400
Verschluss
Zylinder-Hebelschloss,
2 Schlüssel

6 Stück ZFS-Waffenhalter
auf Spezialschiene verschiebbar
Langwaffen-Einstellhöhen
2 Stück 1420 mm
4 Stück 1220 mm

Zusatzausstattung:
3 Staufächer
an Tür-Innenseite

Kaufpreis € **3.188,90**

WISENT 108.WG-II

Widerstandsgrad II (2)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10012
Außenmaße in mm:
Höhe 1620 Breite 590 Tiefe 580
Innenmaße in mm:
Höhe 1500 Breite 480 Tiefe 420
Gewicht ca. 415 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen
Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
Hochsicherheitsschloss,
Klasse 1 nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel

Ausstattung:
Abschließbares Innenfach
Höhe 200 Breite 360 Tiefe 400
Verschluss
Zylinder-Hebelschloss,
2 Schlüssel

8 Stück ZFS-Waffenhalter
auf Spezialschiene verschiebbar
Langwaffen-Einstellhöhen
2 Stück 1480 mm
6 Stück 1280 mm

Zusatzausstattung:
4 Staufächer
an Tür-Innenseite

Kaufpreis € **3.408,90**

WISENT 108.WG-I

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10012
Außenmaße in mm:
Höhe 1600 Breite 570 Tiefe 540
Innenmaße in mm:
Höhe 1520 Breite 480 Tiefe 420
Gewicht ca. 220 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen
Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
Hochsicherheitsschloss,
Klasse 1 nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel

Ausstattung:
Abschließbares Innenfach
Höhe 200 Breite 360 Tiefe 400
Verschluss
Zylinder-Hebelschloss,
2 Schlüssel

8 Stück ZFS-Waffenhalter
auf Spezialschiene verschiebbar
Langwaffen-Einstellhöhen
2 Stück 1480 mm
6 Stück 1280 mm

Zusatzausstattung:
4 Staufächer
an Tür-Innenseite

Kaufpreis € **1.978,90**

WISENT 108



Abb. zeigt mehrpreispflichtiges elektronisches Zahlenschloss. Dekoartikel nicht im Lieferumfang
Sonderlackierung schwarz

WISENT 110



Abb. zeigt mehrpreispflichtiges elektronisches Zahlenschloss. Dekoartikel nicht im Lieferumfang



WISENT 110.WG-I

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10013
Außenmaße in mm:
Höhe 1600 Breite 700 Tiefe 540
Innenmaße in mm:
Höhe 1500 Breite 610 Tiefe 420
Gewicht ca. 240 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen
Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
Hochsicherheitsschloss,
Klasse 1 nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel
Ausstattung:
Abschließbares Innenfach
Höhe 200 Breite 430 Tiefe 400
Verschluss
Zylinder-Hebelschloss,
2 Schlüssel

10 Stück ZFS-Waffenhalter
auf Spezialschiene verschiebbar

Langwaffen-Einstellhöhen
3 Stück 1480 mm
7 Stück 1280 mm

Zusatzausstattung:
4 Staufächer
an Tür-Innenseite

Kaufpreis € **2.198,90**

WISENT 110.WG-II

Widerstandsgrad II (2)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10023
Außenmaße in mm:
Höhe 1620 Breite 720 Tiefe 580
Innenmaße in mm:
Höhe 1500 Breite 610 Tiefe 420
Gewicht ca. 470 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen
Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
Hochsicherheitsschloss,
Klasse 1 nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel
Ausstattung:
Abschließbares Innenfach
Höhe 200 Breite 430 Tiefe 400
Verschluss
Zylinder-Hebelschloss,
2 Schlüssel

10 Stück ZFS-Waffenhalter
auf Spezialschiene verschiebbar

Langwaffen-Einstellhöhen
3 Stück 1480 mm
7 Stück 1280 mm

Zusatzausstattung:
4 Staufächer
an Tür-Innenseite

Kaufpreis € **3.628,90**

WISENT 112.WG-II

Widerstandsgrad II (2)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10024
Außenmaße in mm:
Höhe 1850 Breite 840 Tiefe 580
Innenmaße in mm:
Höhe 1750 Breite 730 Tiefe 420
Gewicht ca. 580 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen
Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
Hochsicherheitsschloss,
Klasse 1 nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel
Ausstattung:
Abschließbares Innenfach
Höhe 300 Breite 550 Tiefe 400
Verschluss
Zylinder-Hebelschloss,
2 Schlüssel

12 Stück ZFS-Waffenhalter
auf Spezialschiene verschiebbar
Langwaffen-Einstellhöhen
3 Stück 1450 mm
9 Stück 1250 mm

Zusatzausstattung:
5 Staufächer an Tür-Innenseite
1 Munitionsfach H 200 B 730 mm

Kaufpreis € **4.068,90**

WISENT 112.WG-I

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10014
Außenmaße in mm:
Höhe 1830 Breite 820 T 540
Innenmaße in mm:
Höhe 1750 Breite 730 Tiefe 420
Gewicht ca. 310 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen
Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
Hochsicherheitsschloss,
Klasse 1 nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel
Ausstattung:
Abschließbares Innenfach
Höhe 300 Breite 550 Tiefe 400
Verschluss
Zylinder-Hebelschloss,
2 Schlüssel

12 Stück ZFS-Waffenhalter
auf Spezialschiene verschiebbar
Langwaffen-Einstellhöhen
3 Stück 1450 mm
9 Stück 1250 mm

Zusatzausstattung:
5 Staufächer an Tür-Innenseite
1 Munitionsfach H 200 B 730 mm

Kaufpreis € **2.638,90**

WISENT 112



Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.
Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang



WISENT 114.WG-I

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10015
Außenmaße in mm:
Höhe 1830 Breite 930 Tiefe 540
Innenmaße in mm:
Höhe 1750 Breite 840 Tiefe 420
Gewicht ca. 360 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen
Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
Hochsicherheitsschloss,
Klasse 1 nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel

Ausstattung:
Abschließbares Innenfach, 2-türig
Höhe 300 Breite 660 Tiefe 400
Verschluss
Zylinder-Hebelschloss,
2 Schlüssel

14 Stück ZFS-Waffenhalter
auf Spezialschiene verschiebbar

Langwaffen-Einstellhöhen
3 Stück 1450 mm
11 Stück 1250 mm

Zusatzausstattung:
8 (4/4) Staufächer Türinnenseiten
1 offenes Munitionsfach unten

Kaufpreis € **2.968,90**

WISENT 114.WG-II

Widerstandsgrad II (2)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10025
Außenmaße in mm:
Höhe 1850 Breite 950 Tiefe 580
Innenmaße in mm:
Höhe 1750 Breite 840 Tiefe 420
Gewicht ca. 660 kg
orbereitet zur zusätzlichen
and-/Bodenbefestigung
erschluss serienmäßig:
Hochsicherheitsschloss,
Klasse 1 nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel

Ausstattung:
Abschließbares Innenfach, 2-türig
Höhe 300 Breite 660 Tiefe 400
erschluss
Zylinder-Hebelschloss,
2 Schlüssel

14 Stück ZFS-Waffenhalter
auf Spezialschiene verschiebbar

Langwaffen-Einstellhöhen
3 Stück 1450 mm
1 Stück 1250 mm

Zusatzausstattung:
8 (4/4) Staufächer Türinnenseiten
1 offenes Munitionsfach unten

Kaufpreis € **4.948,90**

WISENT 114

Abb. zeigt mehrpreispflichtiges
ZahlenschlossSystem Primor 3010



*groß und schlank
zweitürig
mit jeder Menge Platz
für Waffen
und Munition
flexibel gestaltet
komplette Einrichtung
geschraubt
damit jederzeit
veränderbar*

Sonderlackierung
auf
Kundenwunsch



Abb. zeigt mehrpreispflichtiges
ZahlenschlossSystem B90 und
Sonderlackierung in tiefschwarz

WISENT 120



WISENT 120 WG I

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10016
Außenmaße in mm:
Höhe 1830 Breite 1290 Tiefe 540
Innenmaße in mm:
Höhe 1750 Breite 1200 Tiefe 420
Gewicht ca. 450 kg
 Vorbereitet zur zusätzlichen
 Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
 Hochsicherheitsschloss,
 Klasse 1 nach EN 1300
 2 Stück Tresorschlüssel
Ausstattung:
Abschließbares Innenfach, 2-türig
 Höhe 300 Breite 1020 Tiefe 400
 Verschluss
 Zylinder-Hebelschloss,
 2 Schlüssell

20 ZFS-Waffenhalter
 auf Spezialschiene verschiebbar

Langwaffen-Einstellhöhen
 3 Stück 1450 mm
 11 Stück 1250 mm

Zusatzausstattung:
 8 (4/4) Staufächer Türinnenseiten
 1 offenes Munitionsfach unten

Kaufpreis € **3.698,-**

WISENT 120 WG II

Widerstandsgrad II (2)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10026
Außenmaße in mm:
Höhe 1850 Breite 1310 Tiefe 580
Innenmaße in mm:
Höhe 1750 Breite 1200 Tiefe 420
Gewicht ca. 820 kg
 Vorbereitet zur zusätzlichen
 Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
 Hochsicherheitsschloss,
 Klasse 1 nach EN 1300
 2 Stück Tresorschlüssel
Ausstattung:
Abschließbares Innenfach, 2-türig
 Höhe 300 Breite 1020 Tiefe 400
 Verschluss
 Zylinder-Hebelschloss,
 2 Schlüssell

20 ZFS-Waffenhalter
 auf Spezialschiene verschiebbar

Langwaffen-Einstellhöhen
 3 Stück 1450 mm
 1 Stück 1250 mm

Zusatzausstattung:
 8 (4/4) Staufächer Türinnenseiten
 1 offenes Munitionsfach unten

Kaufpreis € **5.998,-**

Abb. zeigt mehrpreispflichtiges
ZahlenschlossSystem B90 und

Abb. zeigt Landwaffenbreich auf Kundenwunsch
mit Echtkorkpaneele ausgestattet. Mehrkosten.



Neu ab 2025

Je Türflügel 4 geschraubte
Staufächer mit größeren
Abständen zueinander



Unsere Klassiker sind serienmäßig mit Hochsicherheitsschlössern
nach EN 1300 und 2 Stück Tresorschlüssel ausgestattet.
Über elektronische ZahlenschlossSysteme in verschiedenen Ausführungen,
mit oder ohne mechanische Notöffnung,
lassen Sie sich bitte beraten.





HW-US123564004

Universal-Waffenschrank 155/119

Außenmaße in mm
Höhe 1550 Breite 1190 Tiefe 560
Innenmaße in mm
Höhe 1150 Breite 1130 Tiefe 450
Gewicht 450 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung



Universal nutzbarer Waffenschrank in Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1
mit diversen Staufächern an Türinnenseiten und Hakenleisten,,
höhenverstellbaren Waffenhaltern für max. 37 Waffen (Schaumstoffhalter)
höhenverstellbare Fachboden, Teleskopauszug für Langwaffen
Stauräume für Munition, Kurzwaffen und diverse Jagdutensilien
Komplettausstattung ohne Dekomaterial und ohne Waffen **3.350,-**



HW-US123564004

Universal-Waffenschrank 185/119

Außenmaße in mm
Höhe 1850 Breite 1190 Tiefe 560
Innenmaße in mm
Höhe 1800 Breite 1130 Tiefe 450
Gewicht 480 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung

Universal nutzbarer Waffenschrank in Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1
mit diversen Staufächern an Türinnenseiten und Hakenleisten,,
höhenverstellbaren Waffenhaltern für max. 39 Waffen (Schaumstoffhalter)
höhenverstellbare Fachboden, Teleskopauszug für Langwaffen
Stauräume für Munition, Kurzwaffen und diverse Jagdutensilien
Komplettausstattung ohne Dekomaterial und ohne Waffen


3.950,-



7. Mai 2025

EINBRUCHSCHUTZ

WAFFEN UND MUNITION SICHER AUFBEWAHREN



**Eine PUBLIKATION Ihrer
Polizei.**

Weitere Infos finden Sie unter
www.polizei-beratung.de

Herausgeber:
Polizeiliche Kriminalprävention
der Länder und des Bundes
Zentrale Geschäftsstelle
Taubenheimstraße 85
70372 Stuttgart


KEINBRUCH

**Sichern Sie Ihr Zuhause.
Infos unter: www.k-einbruch.de**



Eine Initiative
Ihrer Polizei und
der Wirtschaft.

**Wir wollen,
dass Sie
sicher leben.**



Ihre Polizei

aktuell Mai 2025 - neue Hinweise

Auszug - die gesamte Broschüre finden Sie unter:
**Bayer. Landeskriminalamt, Schützen und Vorbeugen
Beratung - Technische Beratung -
neue Hinweise vom 7. Mai 2025 nach unten scrollen**

Auszüge aus der neuen Broschüre der Polizei / Mai 2025

HINWEIS

Waffengesetz Stand 09/2020

Bzgl. der Aufbewahrung sind insbesondere folgende Rechtsvorschriften einschlägig:

- § 36 WaffG (Aufbewahrung von Waffen oder Munition)
- § 13 AWaffV (Aufbewahrung von Waffen oder Munition)
- § 14 AWaffV (Aufbewahrung von Waffen oder Munition in Schützenhäusern, auf Schießstätten oder im gewerblichen Bereich)

Erlaubnisfreie Waffen und Munition

Auch erlaubnisfreie Waffen fallen grundsätzlich unter das Waffengesetz.

Erlaubnisfreie Waffen und Munition sind mindestens in einem verschlossenen Behälter aufzubewahren (vgl. §13 Absatz 2, Nummer 1 AWaffV). Es ist darauf zu achten, dass die Waffen so aufbewahrt werden, dass Unbefugte keinen Zugriff darauf haben.

TIPPS

- Bewahren Sie Ihren Tresorschlüssel in einem Wertbehälter auf, das den Sicherheitsanforderungen an die Aufbewahrung von Waffen und Munition entspricht.
- Ändern Sie die Werkseinstellung des Zahlenkombinationsschlusses unmittelbar nach dem Erwerb des Wertbehälters.
- Verwenden Sie keine einfach zu erratenden Zahlenkombinationen oder Geburtsdaten von Personen Ihres Haushalts.
- Wenn Sie Ihr Schlüsselschloss gegen ein Zahlenschloss oder biometrisches Schloss austauschen möchten, muss der Austausch durch einen zertifizierten Fachbetrieb (z. B. ECB-S oder VdS-anerkannter Dienstleister für Wertbehälter) erfolgen und in einem Attest sowie mit einer Plakette dokumentiert werden. Andernfalls erlischt die Zulassung des Wertbehälters.

WIE SOLL EIN WAFFENRAUM BESCHAFFEN SEIN?

Die Polizei empfiehlt einen so genannten modularen Waffenraum nach DIN EN 1143-1 (Widerstandsgrade s. Tabelle S. 10). Dabei handelt es sich um eine zertifizierte Gesamtkonstruktion, bestehend aus Elementen, die im vorgesehenen Raum zu einem begehbaren Tresor verbunden werden.

Alternativ kann die Ausgestaltung auch mit Wänden aus Stahlbeton nach DIN EN 1992/NA, Nenndicke ≥ 140 mm, Festigkeitsklasse mindestens C16/20 in Verbindung mit einer Tür nach DIN EN 1143-1 erfolgen. Zusätzliche Anforderung: fensterlos, Lüftungsöffnungen mit einem maximalen Durchmesser von 12 cm.

Um nachvollziehen zu können, ob die genannten Anforderungen an den Stahlbeton eingehalten werden, sollte ein Nachweis für die Verwendung der oben genannten Baustoffe durch die beauftragte Baufirma eingeholt und der Waffenbehörde vorgelegt werden. Die Tür des jeweiligen Waffenraums muss nach DIN EN 1143-1 geprüft und zertifiziert sein. Die Polizei empfiehlt mindestens den Widerstandsgrad I.

SIND WERTBEHÄLTNISSE ZU VERANKERN?

Wertbehälter unter 1000 kg nach DIN EN 1143-1 sind für eine Verankerung vorgerüstet. Deshalb empfiehlt die Polizei eine Verankerung gemäß Herstellerangaben. Die Montageanleitung bzw. die Verarbeitungshinweise für das Befestigungsmittel sind zu beachten. Ziel sollte eine Befestigung sein, die einer Zugbeanspruchung von 10 kN standhält (entspricht ca. 1000 kg), z.B. auch mit Klebefestigung mittels Injektionsmörtel.

GIBT ES EINE ALTERNATIVE ZUM WAFFENSCHRANK?

Die Waffenbehörde kann – abweichend von der sicheren Aufbewahrung von Waffen und Munition in geprüften und zertifizierten Waffenschränken gemäß DIN EN 1143-1 – die Aufbewahrung in Waffenräumen genehmigen. Aus polizeilicher Sicht sollte der Waffenbehörde vor der Bauausführung ein Aufbewahrungskonzept zur Genehmigung vorgelegt werden (s. S. 15).

Unverändert bleibt es dabei, die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen stehen für Anfragen zum Thema Einbruchschutz zur Verfügung u. in diesem Zusammenhang auch bei Fragen zur Aufbewahrung von Waffen.


Hinweis von Lothar Sagerer

Was sagt das BLKA zu Ertüchtigungen?

Abweichende Ausführungen von Waffenräumen sind damit allerdings im Einzelfall immer noch möglich, es sollte dann jedoch durch den Antragsteller ein nachvollziehbares Sicherheitskonzept / Aufbewahrungskonzept für sein Vorhaben vorgelegt werden.

§ 13 AWaffV - Aufbewahrung von Waffen oder Munition Absatz 1, Satz 3 und 4 sagt:

... Die zuständige Behörde kann eine andere gleichwertige Aufbewahrung von Waffen und Munition zulassen. Vergleichbar gesicherte Räume sind als gleichwertig anzusehen.






Beispiel:
Modularer Waffenraum in Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1 Euronorm

Lichtbilder zeigen Objekte zu Ertüchtigungen von ZFS SAGERER



EN 1143-1

WertschutzraumTÜREN WaffenraumTÜREN



- o Tresortüren mit Zargen
- o in Sonderfertigung
- o in Sondergrößen
- o Türanschlag DIN LS oder RS
- o nach innen oder außen öffnend
- o barrierefreier Zugang
- o umlaufender Feuerfalz
- o LFS 30 P Feuerschutz
- ... fast alles ist möglich

*Panikverschluss
das Plus an Schutz und Sicherheit*

*Eintürige und
zweitürige Ausführungen*







Sie planen einen Neubau oder Umbau mit der Errichtung eines Wertschutz- oder Waffenraumes dann sprechen Sie möglichst frühzeitig mit unseren Spezialisten über rechtliche Anforderungen, Ausführungs-, Ausstattungs- und Montagevorgaben.

Wir beraten Sie gerne und planen mit Ihnen zusammen Ihren Waffenraum, mit der notwendigen Waffenraumtüre.

Je früher Sie mit uns über Ihr Bauvorhaben sprechen, um so mehr Tipps und Anregungen können wir Ihnen unterbreiten.

Sonderanfertigungen sind unsere Stärke - sprechen Sie mit uns über Ihre Wünsche und Anforderungen






Ertüchtigen Sie Ihren Kellerraum zum begehbaren Waffenraum - wir beraten Sie gerne

Wertschutzraum- und Waffenraumtüren

Welchen Türanschlag brauche ich?

bitte beachten Sie den von Ihnen benötigten Türanschlag



Standardausführung: Der umlaufende Abdeckrahmen beträgt 50 mm, d.h. die Gesamtbreite der Zarge wächst außen um 100 mm und die Gesamthöhe um 50 mm. Dieser Rahmen deckt ungleiche Maueröffnungen ab und stabilisiert die Zarge vor der Verankerung.

zu einbruchhemmenden Türen

INFO

Bitte verwechseln Sie nicht die einbruchhemmenden Wohnungs- oder Haustüren nach **EN 1627** mit den Wertschutzraumtüren nach der **EN 1143-1** Euronorm. Einbruchhemmende Türen erreichen nicht annähernd den Widerstand von Tresortüren.

Beachten Sie bitte diese Tabelle und noch ein Hinweis:

WK ist nicht WG, der Widerstandsgrad nach der Norm EN 1143-1

**Einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627
sind weder vergleichbar noch gleichwertig zu
Wertschutzraumtüren nach EN 1143-1**

Wichtiger Hinweis:
... einbruchhemmende Türen
sind **keine**
Wertschutz-/Tresortüren!

DIN EN 1627:2011	DIN EN 1627 was können diese Türen?	DIN EN 1627:1999	Täterverhalten /Schutz vor
RC 1 N	Widerstandszeit 3 Minuten	WK 1	Bauteile der Widerstandsklasse RC 1 N weisen NUR einen geringen Schutz gegen den Einsatz von Hebelwerkzeugen auf.
RC 2 N	Widerstandszeit 3 Minuten	-	Der Gelegenheitstäter versucht, zusätzlich mit einfachen Werkzeugen wie Schraubendreher, Zange und Keilen, das verschlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen.
RC 2	Widerstandszeit 3 Minuten	WK 2	
RC 3	Widerstandszeit 5 Minuten	WK 3	Der Täter versucht zusätzlich mit einem zweiten Schraubendreher und einem Kuhfuß sowie mit einfachem Bohrwerkzeug das verschlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen.
RC 4	Widerstandszeit 10 Minuten	WK 4	Der erfahrene Täter setzt zusätzlich Sägewerkzeuge und Schlagwerkzeuge wie Schlagaxt, Stemmeisen, Hammer und Meißel sowie eine Akku-Bohrmaschine ein
RC 5	Widerstandszeit 15 Minuten	WK 5	Der erfahrene Täter setzt zusätzlich Elektrowerkzeuge wie z.B. Bohrmaschine, Stich- oder Säbelsäge und Winkelschleifer ein.
RC 6	Widerstandszeit 20 Minuten	WK 6	Der erfahrene Täter setzt zusätzlich leistungsfähige Elektrowerkzeuge, wie z.B. Bohrmaschine, Stich- oder Säbelsäge und Winkelschleifer ein

Die Norm EN 1627 ist NICHT vergleichbar mit der Norm EN 1143-1

Tresortüren nach Euronorm 1143-1

Wertschutzraum
Waffenraum
durch
Ertüchtigung von
vornhandenen
Räumen mit
entsprechender
Wertschutztüre



1

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Schwerbau mit geprüftem Feuerschutz LFS 30 P nach EN 15659

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Zargen- tiefe	Türdurchgang in mm	Gewicht ca. kg	Kaufpreis
SAT 10001	TRT DF 100.G1	H 1700 B 900	T 240	H 1590 B 740	210	€ 2.748,-
SAT 10002	TRT DF 200.G1	H 1800 B 900	T 240	H 1690 B 740	230	€ 2.859,-
SAT 10003	TRT DF 300.G1	H 2000 B 1000	T 240	H 1890 B 840	270	€ 3.189,-

Hinweis:

Durch einen dreiseitigen Anschlagrahmen, nach Kundenwunsch außen oder innen angebracht, erhöhen sich die Außenmaße in der Breite um 100 mm und in der Höhe um 50 mm.

Moderner Leichtbau nach EN 1143-1

Preise bitte anfragen. Vielen Dank.

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Zargen- tiefe	Türdurchgang in mm	Gewicht ca. kg	Kaufpreis auf Anfrage
SAT-L10001	TRT LT 100.WG1	H 1700 B 900	T 240	H 1650 B 825	140 kg	eintürige Ausführungen
SST-L10002	TRT LT 200.WG1	H 1800 B 900	T 240	H 1750 B 825	150 kg	
SAT-L10003	TRT LT 300.WG1	H 2000 B 1000	T 240	H 1950 B 925	175 kg	
SAT-L10004	TRT LT 400.WG1	H 2150 B 1000	T 240	H 2100 B 925	195 kg	
SAT-L10005	TRT LT 500.WG 1	H 2150 B 1150	T 240	H 2100 B 1095	205 kg	
SAT-L10006	TRT LT 602.WG 1²	H 2000 B 1200	T 240	H 1950 B 1145	220 kg	zweitürige Ausführungen
SAT-L10007	TRT LT 702 WG 1²	H 2200 B 1500	T 240	H 2150 B 1445	320 kg	

Hinweis:

Durch einen dreiseitigen Anschlagrahmen, nach Kundenwunsch außen oder innen angebracht, erhöhen sich die Außenmaße in der Breite um 100 und in der Höhe um 50 mm.

Moderner Leichtbau, besonders geeignet für den gewerblichen Bereich. Türschwelle nur 10 mm starkes Stahlblech, bestens geeignet zum Überfahren mit Hubwagen. Keine Stolperschwelle.





*Wertschutzraumtüren
mit zertifiziertem Einbruchschutz
und das Besondere:
... nach INNEN öffnend!*

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Zargen- tiefe	Türdurchgang in mm	Gewicht ca. kg	Kaufpreis
TRT 3001	TRT.SM 100.G1i	H 1700 B 900 T 300	300	1610 x 775	610	bitte aktuelle Preise anfragen Danke
TRT 3002	TRT.SM 200.G1i	H 1800 B 900 T 300	300	1710 x 775	640	
TRT 3003	TRT.SM 300.G1i	H 2000 B 1000 T 300	300	... 1895 x 840	750	



Hinweis:
Durch einen dreiseitigen Anschlagrahmen, nach Kundenwunsch außen
oder innen angebracht, erhöhen sich die Außenmaße in der Breite um
100 mm und in der Höhe um 50 mm.

*Wertschutzraumtüren
mit zertifiziertem Einbruchschutz
und das Besondere:
... nach INNEN öffnend!*

Widerstandsgrad III (3)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Zargen- tiefe	Türdurchgang in mm	Gewicht ca. kg	Kaufpreis
TRT 3006	TRT.SM 100.G3i	H 1700 B 900 T 300	300	1610 x 775	610	bitte aktuelle Preise anfragen Danke
TRT 3007	TRT.SM 200 G3i	H 1800 B 900 T 300	300	1710 x 775	640	
TRT 3008	TRT.SM 300 G3 i	H 2000 B 1000 T 300	300	 1895 x 840	750	



Hinweis:
Durch einen dreiseitigen Anschlagrahmen, nach
Kundenwunsch außen oder innen angebracht,
erhöhen sich die Außenmaße in der Breite um
100 mm und in der Höhe um 50 mm.

*„ die Panzertüre für hohe Ansprüche!“
stärke ca. 130 mm, Zargenstärke ca. 60 mm
„schweres Gewicht und massiver Schutz“*

Widerstandsgrad III (3)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Feuerschutz LFS 30 P
nach EN 15659
Euronorm
geprüfter Feuerschutz

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Zargen- tiefe	Türdurchgang in mm	Gewicht ca. kg	Kaufpreis
TRT 3001	TRT.DS 100.G3	H 1700 B 900 T 300	300	1610 x 775	610	bitte aktuelle Preise anfragen Danke
TRT 3002	TRT.DS 200.G3	H 1800 B 900 T 300	300	1710 x 775	640	
TRT 3003	TRT.DS 300.G3	H 2000 B 1000 T 300	300	 1895 x 840	750	

Ab Widerstandsgrad IV (4)
für Wertschutzschränke und Wertschutzraumtüren
werden entsprechend der Euronorm EN 1143-1
zwei (2) unabhängig von einander wirkende
Hochsicherheitsschlösser verbindlich vorgegeben.



Beispiele:
Elektronische Zahlenschlosssysteme mit
mechanischer Notöffnungseinrichtung

ZFS SAGERER



Hinweis:

Durch einen dreiseitigen Anschlagrahmen, nach Kundenwunsch außen
oder innen angebracht, erhöhen sich die Außenmaße in der Breite um
100 mm und in der Höhe um 50 mm.



„die Panzertüre für höchste Ansprüche!“
Türstärke ca. 150 mm,
Zargenstärke ca. 80 mm
„schweres Gewicht und saustarker Schutz“

5

Widerstandsgrad V (5)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Feuerschutz LFS 30 P
nach EN 15659
Euronorm
geprüfter Feuerschutz

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Zargen- tiefe	Türdurchgang in mm	Gewicht ca. kg	Kaufpreis
TRT 5001	TRT.DS 100.G5	H 1700 B 900 T 300	300	1590 x 738	720	bitte aktuelle Preise anfragen Danke
TRT 5002	TRT.DS 200 G5	H 1800 B 900 T 300	300	1690 x 705	750	
TRT 5003	TRT.DS 300 G5	H 2000 B 1000 T 300	300	 1875 x 805	880	

Hinweis:

Durch einen dreiseitigen Anschlagrahmen, nach Kundenwunsch außen
oder innen angebracht, erhöhen sich die Außenmaße in der Breite um
100 mm und in der Höhe um 50 mm.



„die Panzertüre für höchste Ansprüche!“
Türstärke ca. 150 mm,
Zargenstärke ca. 80 mm
„schweres Gewicht und saustarker Schutz“


6

Widerstandsgrad IV (6)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat


Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Zargen- tiefe	Türdurchgang in mm	Gewicht ca. kg	Kaufpreis
TRT 6001	TRT.GD 100.G6	H 1823 B 992 T 300	300	1700 x 800	820	bitte aktuelle Preise anfragen Danke
TRT 6002	TRT.GD 200 G6	H 2123 B 1092 T 300	300	2000 x 900	1000	
TRT 6003	TRT.GD 300.G6	H 1823 B 1192 T 300	300	2000 x 1000	1070	

... weitere Ertüchtigungsmaßnahmen für vorhandene Bausubstanz

Ertüchtigen Sie die vorhandene Bausubstanz um die rechtlichen Voraussetzungen für einen gleichwertigen Waffenraum zu erzielen



Sicherung/Ertüchtigung einer Fülldecke im Altbau




Unterzüge sind ab einer Spannweite von 3 Metern notwendig

Zusätzliche modulare Sicherheitsdecke



Einbau einer neuen qualifizierten Decke nach den Vorgaben der Waffenaufbewahrung

Fertigung von Deckenmodulen in gleichwertiger Ausführung entsprechend den jeweiligen Vorgaben aus der Einstufung der Widerstandsgrade I - V (1-5) nach EN 1143-1 Euronorm mit geschützten, massiven Montageteilen und massiver Verankerung in den Seitenwänden
Planung-Fertigung-Lieferung-Montage alles aus einer Hand



Innenansicht

Einbau einer neuen qualifizierten Innenwand in modularer Bauweise gleichwertig Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1

Einbau einer Wertschutzraumtüre Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1
Sonder:
Türe nach innen öffnend
In der Außenansicht wird eine Zimmertüre die Tresortüre „verstecken“



Fensterabsicherung bauartgleich (gleichwertig) nach Widerstandsgrad I (1), III (3) und V (5) nach EN 1143-1 Euronorm



Wandelement zur massiven Absicherung von im Raum befindlichen Fenstern und anderen größeren Öffnungen. Die Montage erfolgt durch Wandverankerung des Moduls mit 10 Spezialverankerungen im Mauerwerk oder in der Betonwand.

WG I (1):
Elementstärke ca. 46 mm
Gewicht je Quadratmeter ca. 50 kg
einschließlich Befestigungsmaterial

**Sondermaße
des Schutzelements
nach Ihren Maßvorgaben
Preise auf Anfrage**

SAR10003

Wertraumpaneele Fenstersicherung

Bauartgleich den Vorgaben von geprüften und zertifizierten Wandelementen in **Widerstandsgrad I** nach EN 1143-1 Euronorm Sonderfertigung.

Ausführung A, sofort lieferbar:

Maße: Höhe 800 Breite 1200 mm

€ 580,-

SAR10004

Wertraumpaneele Fenstersicherung

Bauartgleich den Vorgaben von geprüften und zertifizierten Wandelementen in **Widerstandsgrad I** nach EN 1143-1 Euronorm Sonderfertigung.

Ausführung B, sofort lieferbar:

Maße: Höhe 1000 Breite 1400 mm

€ 810,-



Beraten - Planung - Fertigung - Lieferung - Montage ...alles aus einer Hand


Ertüchtigung von Mauerwerk, Wänden,
Decken und Böden durch die Montage von

**Decken- , Boden- und Wandmodulen
bauartgleich (gleichwertig) nach
Widerstandsgrad I (1), III (3) und V (5)
nach EN 1143-1 Euronorm**

Preisangebot nach vorheriger, ausführlicher Beratung.

Sicherheitsschleuse und Raumteilung



in gleichwertiger Ausführung wie
nach Widerstandsgrad III (3) nach EN 1143-1
als Zutrittsschleuse/Schutzeinhausung
am Lastenaufzug/Eingang
zum Waffenraum





Handskizze
Copyright by
ZFS SAGERER
2022

Anforderung

Waffen und Munition
werden bei Anlieferung mittels
Lastenaufzug direkt
in den Waffenraum verbracht.
Schutzmaßnahme:
Der Ausgang Lastenaufzug
wurde mit einer
Sicherheitsschleuse in
Bauart WG III gleichwertig
nach EN 1143-1 ertüchtigt
Ausführung 2022



Anforderung
Ein betonierter Waffenraum sollte
in Lager- und Verkaufsraum
unterteilt werden.
**Modulwand mit Türe in WG III
nach EN 1143-1**
Gleichwertig - Bauartgleich
entwickelt und eingebaut



Ertüchtigung Keller

Abtrennung eines vorhandenen Kellerraumes und Ertüchtigung eines Teilbereiches zu einem rechtskonformen Waffenraum gleichwertig dem Widerstandsgrad I (1)


ZFS SAGERER



Erfolgte Ertüchtigung eines Kellerraumes
Gleichwertig nach den Vorgaben von
Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1 Euronorm
Ausführung in 2022

**Panikraum / Schutzraum
Wertschutzraum
Waffenraum
in fast allen
Widerstandsgraden
nach EN 1143-1 Euronorm**

Wir arbeiten ständig an der Weiterentwicklung aller Produkte um Ihnen die bestmögliche Schutzwirkung für Sie und Ihre Familie, als auch zum Schutz all dessen, was Ihnen wichtig und wertvoll ist, anbieten zu können.



Waffenraum Wertschutzraum Tresorraum





Sie
planen einen Wertschutz- oder Waffenraum?

Dann bieten wir Ihnen eine ausführliche
und umfassende Beratung an.

Unsere Empfehlungen:

- o Ständige Funktion des Notrufes sollte gewährleistet sein
z.B. Festnetz-Anschluss ohne Akku
- o Planen Sie eine Heizung ein
- o Planen Sie notwendige Stromzuführungen, Kabeldurchgänge ein
- o Planen Sie Öffnungen für Be- und Entlüftung. Luftaustausch ein
- o Türschwellausführung
Schwellenlose Ausführung für Zufahrt mit Hubwagen, Sackwagen, ... notwendig?
- o Anschlussmöglichkeit an zertifizierte EMA Einbruchmeldeanlage erforderlich oder notwendig/gewünscht?
Werkmäßiger Einbau von Komponenten zum Anschluss zugelassene Einbruchmeldeanlage erforderlich?
- o Video-Überwachung des Vorraumes vor der Tresortüre gewünscht oder erforderlich?
Bildschirm im Innenraum vorsehen.

In unseren Ausstellungsräumen in Nürnberg zeigen wir modulare Waffen- und Wertschutzräume im Original.
Anfassen und Betreten ausdrücklich erwünscht.



Waffen- und Wertschutzräume in modularer Bauweise

in verschraubter oder verschweißter Ausführung

Vorteile der Verschraubung:

Jederzeit veränderbar, vergrößern oder verkleinern,

jederzeit demontierbar und an anderer Stelle wieder aufzubauen


Wir beraten, konzipieren, liefern und montieren

Schlüsselfertige Übergabe

ZFS SAGERER



**Wir bieten Ihnen im
gesamten Bereich
Deutschland
unseren eigenen
Service / Kundendienst
und
Montagetrupp an**





Schauen Sie unseren Mitarbeitern
bei Montagearbeiten über die Schulter

Besuchen Sie uns im Netz
www.Sagerer-Tresore.de
klicken Sie auf der Startseite
den Button
„Montage Wertschutzraum“
an und los geht's
Wir wünschen gute Unterhaltung






... für Sie im Netz

... europaweit, von Ungarn bis Frankreich, von Italien bis Dänemark, in Österreich und Deutschland haben wir in all den Jahren eine Vielzahl von Wertschutz- und Waffenräumen in diversen Ausführungen und Schutzklassen geliefert und fachgerecht montiert. Sie können auf unsere Erfahrung bauen und uns uneingeschränkt vertrauen.





Wertschutzraum in Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1 Euronorm Montageort Verona, Italien







Wertschutzraum in Widerstandsgrad III (3) nach EN 1143-1 Euronorm mit Sonder-Einrichtung nach Kundenvorgabe Schließfächer mit elektronischer Verschlusseinrichtung



Wertschutzräume zum Anfassen - wo? in unserer Ausstellung



Einrichtungsbeispiel



Wertschutz-/Waffenraum

Angebot MWR 1.22

Außenmaße

Höhe 2300 Breite 2200 Tiefe 1200 mm / Gewicht ca. 820 kg

Wertschutzraumtüre

Höhe 2000 Breite 1000 mm / Gewicht ca. 170 kg

Verschluss

Elektronisches ZahlenschlossSystem mit mechanischer Notöffnung

Modell DormaKABA B 90

Panikverschluss

Preisstellung ab Lager Nürnberg

Unser Angebot:

Komplettausstattung

Sonderpreis inkl. 19 % MwSt. - € 11.990,-

Ohne MwSt./netto: € 10.075,63

Sonderangebot MWR 1.22

gültig solange Vorrat reicht / freibleibend

Wertschutzraummontage durch Spezialisten aus unserem Haus

bitte sprechen Sie mit uns, wir unterbreiten Ihnen gerne ein Kostenangebot

Sonderangebot MWR 1.23

gültig solange Vorrat reicht / freibleibend

Wertschutz-/Waffenraum

Angebot MWR 1.23

Außenmaße

Höhe 2300 Breite 2200 Tiefe 1200 mm / Gewicht ca. 860 kg

Wertschutzraumtüre zweitürige Ausführung

Höhe 2000 Breite 1200 mm / Gewicht ca. 220 kg

Verschluss

Elektronisches ZahlenschlossSystem mit mechanischer Notöffnung

Modell DormaKABA B 90

Panikverschluss

Preisstellung ab Lager Nürnberg

Listenpreis € 14.521,72



Unser Angebot:

Komplettausstattung

Sonderpreis

inkl. 19 % MwSt. - € 13.150,-

Ohne MwSt./netto: € 11.504,42



Abbildungen zeigen
Draufsicht
Einrichtungsbeispiel Rückwand
Doppeltürige Ausführung
Elektronisches Zahlenschloss

Wand-Einbautresor in Standard-Ausführung

mit dreiseitiger Bolzenverriegelung und Hintergreifsicherung
Hochsicherheitsschloss nach EN 1300 - 2 Stück Tresorschlüssel
Elektronische oder mechanische Zahlenschlösser gegen Mehrpreis,
Lackierung RAL 7035 lichtgrau Struktur

Sicherheitsstufe S 2

nach EN 14450

EURONORM

geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Sicherheitsstufe B

nach VDMA

Einheitsblatt 24992

Stand Mai 1995



Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Innenmaße in mm	Gewicht ca. kg	Fachboden	Kaufpreis netto	Kaufpreis inkl. 19 % MWSt
W 3001	W 300	H 325 B 455 T 370	H 222 B 364 T 302	20	1	€ 276,39	€ 328,90
W 3002	W 430	H 430 B 455 T 370	H 325 B 364 T 302	25	1	€ 433,53	€ 515,90
W 3003	W 630	H 630 B 455 T 370	H 525 B 364 T 302	38	1	€ 516,72	€ 614,90
W 3004	W 830	H 830 B 455 T 370	H 725 B 364 T 302	48	2	€ 618,40	€ 735,90

Wertschutzschränke zum Wandeinbau

in besonders schwerer, stabiler Ausführung
- geprüfte Sicherheit mit Brief und Siegel

Türrahmen aus 14 mm, Türblatt aus 12 mm Stahl
Riegelwerk und Bolzenverriegelung zusätzlich mit
Manganstahl gepanzert

Serienmäßiger Verschluss,
Riegelwerk nach 4 Seiten schließend,
Hochsicherheitsschloss nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel

Lackierung RAL 7035 lichtgrau

Elektronische oder mechanische
Zahlenschlösser gegen Mehrpreis

HW - Preise auf Anfrage

Widerstandsgrad I (1)

nach EN 1143-1

EURONORM

geprüfte Sicherheit mit Zertifikat




Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Innenmaße in mm	Gewicht ca. kg	Fachboden	Kaufpreis netto	Kaufpreis inkl. 19 % MWSt
W 3011	WET 330	H 330 B 490 T 387	H 245 B 412 T 290	50	1	€ 479,75	€ 570,90
W 3012	WET 430	H 430 B 490 T 387	H 345 B 412 T 290	60	1	€ 553,70	€ 658,90
W 3013	WET 630	H 630 B 490 T 387	H 545 B 412 T 290	80	2	€ 729,33	€ 867,90
W 3014	WET 830	H 830 B 490 T 387	H 725 B 412 T 290	100	2	€ 794,03	€ 944,90
W 3015	WET 1030	H 1030 B 490 T 387	H 945 B 412 T 290	120	2	€ 923,45	€ 1.098,90
W 3016	WET 1230	H 1230 B 490 T 387	H 1145 B 412 T 290	140	2	€ 1.108,32	€ 1.318,90

ZFS SAGERER

AutoSAFES

AutoTRESORE

Telefon 0911 / 933 88 0



Standardfertigung



sehr preiswert



NEU

... natürlich eine Maßanfertigung
für Ihr Arbeitsgerät,
für Ihr Fahrzeug

Preise auf Anfrage

Sonderausstattungen + elektronische ZahlenschlossSysteme

Auszug



Abschließbare Innenfächer für eintürige Wertschutzschränke

über die gesamte Innenbreite, eingeschweißt oder als eigenes Behältnis eingeschraubt, mit Zylinderhebelverschluss, 2 Schlüssel oder mit Doppelbartschloss, 2 Schlüssel
ab € 69,- abhängig von der Größe
exakte Preise auf Anfrage



Abschließbare Innenfächer für zweitürige Wertschutzschränke

über die gesamte Innenbreite, eingeschweißt oder als eigenes Behältnis eingeschraubt, mit Zylinderhebelverschluss, 2 Schlüssel oder mit Doppelbartschloss, 2 Schlüssel
ab € 99,- abhängig von der Größe
exakte Preise auf Anfrage



Teleskopauszug mit Wanne, Wannenhöhe wählbar

für ein- und zweitürige Wertschutzschränke
Preise auf Anfrage



Teleskopauszug-Schubladen im Gehäuse



Zusätzliche Fachböden mit Hakenträger

für ein- und zweitürige Wertschutzschränke
ab € 25,- / exakte Preise auf Anfrage



Für Wertschutz- und Waffenraumtüren
€ 327,80

ZFS SAGERER




Art.-Nr. SAS 100058 elektronisches Zahlenschloss anstatt Schlüsselschloss auf Anfrage




Art.-Nr. SAG 10055 Elektronisches ZahlenschlossSystem batteriebetrieben mit Notstromzuführung Programmierbar: 1 Master- und 1 BenutzerCodes, Sperrzeiten, 4-Augen-Prinzip, € 197,00



Art.-Nr. SAG 10056 Elektronisches ZahlenschlossSystem mit mechanischer Notöffnungseinrichtung über Hochsicherheitsschloss, 2 Stück Notschlüssel. batteriebetrieben mit Notstromzuführung Programmierbar: 1 Master- und 9 BenutzerCodes, Sperrzeiten, 4-Augen-Prinzip, .. € 329,00



PRIMOR 3010 Level 15 Art.-Nr. SAG 10051 Elektronisches ZahlenschlossSystem mit mechanischer Notöffnungseinrichtung über Hochsicherheitsschloss, 2 Stück Notschlüssel. Automatische Schließung nach Riegelwerkbetätigung. Programmierbar: 1 Master- und 9 BenutzerCodes, Aufzeichnung der letzten 100 Ereignisse, € 479,00



DormaKABA B 90 Art.-Nr. SAG 10052 Elektronisches ZahlenschlossSystem mit mechanischer Notöffnungseinrichtung über Hochsicherheitsschloss, 1 Stück Notschlüssel. Manuelle Schließung mit Drehknopf. Programmierbar: 1 Master- und 90 BenutzerCodes, Aufzeichnung der letzten 200 Ereignisse, ... € 549,00



FinKey FS Biometrisches SchlossSystem Art.-Nr. SAG 10053 Elektronisches biometrisches System mit mechanischer Notöffnungseinrichtung über Hochsicherheitsschloss, 2 Stück Notschlüssel. Automatische Schließung nach Riegelwerkbetätigung. Öffnung des Schlosses alleine durch Identifizierung eines einzelnen Fingers. Aufzeichnung der letzten 100 Ereignisse (3000 in Verbindung mit PC), ... Mehrpreis auf Anfrage



Lackierungen - Farben

Wählbare Serien-Strukturlackierungen

ohne Mehrpreis (außer besonders ausgewiesene Angebote)

RAL 7035
lichtgrau

RAL 9006
weißaluminium

RAL 6020
dunkelgrün

RAL 7024
graphitgrau

Mehrpreis für Sonderlackierung
nach

RAL 9005
tiefschwarz

RAL-Karte-Bestimmung
Preise auf Anfrage



Schlüsselaufbewahrung/Waffenschränke

Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen



Antwort des Innenministeriums NRW auf eine Anfrage von Lothar Sagerer:

Gesendet: Mittwoch, 10. April 2024 um 15:09 Uhr
Von: Buergerdialog@im.nrw.de
An: lothar.sagerer@web.de

Auszugsweise Wiedergabe:

„ ... Sie thematisieren die Aufbewahrungsanforderungen an die Verwahrung von Schlüsseln für Waffenschränke. Diese Neuerung geht auf die jüngste Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen (OVG NRW) zurück.

... Die Waffenbehörden akzeptieren es, wenn betroffene Waffenbesitzer in den angesprochenen Altfällen für die Aufbewahrung ihres Waffenschrankschlüssels einen Zahlentresor mit der Sicherheitsstufe, die ihr Altwaffenschrank von Rechts wegen haben muss (also je nach Einzelfall Stufe A bzw. Stufe B nach VDMA 24992 - Stand 1995), nutzen.

... akzeptieren die Waffenbehörden es in den Altfällen grundsätzlich auch, wenn für die Aufbewahrung des Schlüssels zu einem fortgesetzt genutzten Waffenschrank der Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Stand 1995) ein Tresor der Sicherheitsstufe S 1 nach EN 11450 verwendet wird, bzw. wenn für die Aufbewahrung des Schlüssels zu einem fortgesetzt genutzten Waffenschrank der Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand 1995) ein **Tresor der Sicherheitsstufe S 2 nach EN 11450** verwendet wird. Die Gleichwertigkeit der Aufbewahrung muss aber im Einzelfall nachgewiesen werden. ...“

Hinweis Sagerer:

“... Gleichwertigkeit der Aufbewahrung ...“

Die Gleichwertigkeit ist nachgewiesen durch die jeweiligen Zertifikate der Zertifizierungsstellen, deren Nachweis durch den im Innern des Behältnisses (Tür-Innenseite oder Innenraum) angebrachten Prüfvermerks, der die Zertifikatsnummer, die Zertifizierungsstelle, die Sicherheitsstufe (S 1 oder S 2) nach der europäischen Norm EN 11450 belegt, bestätigt.

§ 13 - Allgemeine Waffengesetz-Verordnung (AWaffV)

AWaffV zuletzt geändert durch Art. 1 V v.

Auszugsweise Wiedergabe:

Abschnitt 5 Aufbewahrung von Waffen und Munition

(2) Wer Waffen oder Munition besitzt, hat diese ungeladen und unter Beachtung der folgenden Sicherheitsvorkehrungen und zahlenmäßigen Beschränkungen aufzubewahren:

3Die zuständige Behörde kann eine andere gleichwertige Aufbewahrung der Waffen und Munition zulassen

(4) 1In einem nicht dauernd bewohnten Gebäude dürfen nur bis zu drei Langwaffen, zu deren Erwerb und Besitz es einer Erlaubnis bedarf, aufbewahrt werden. 2Die Aufbewahrung darf nur in einem mindestens der Norm DIN/EN 1143-1 Widerstandsgrad I entsprechenden Sicherheitsbehältnis erfolgen.

3Die zuständige Behörde kann Abweichungen in Bezug auf die Art oder Anzahl der aufbewahrten Waffen oder das Sicherheitsbehältnis auf Antrag zulassen.

(5) 1Die zuständige Behörde kann auf Antrag bei einer Waffen- oder Munitionssammlung unter Berücksichtigung der Art und der Anzahl der Waffen oder der Munition und ihrer Gefährlichkeit für die öffentliche Sicherheit und Ordnung von den Vorgaben der Absätze 1, 2 und 4 insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Sichtbarkeit zu Ausstellungszwecken abweichen und dabei geringere oder höhere Anforderungen an die Aufbewahrung stellen;


(8) Die gemeinschaftliche Aufbewahrung von Waffen oder Munition durch berechtigte Personen, die in einer häuslichen Gemeinschaft leben, ist zulässig

JAGDRECHT

Waffenkontrolle: Was dürfen die Kontrolleure?

Es ist diffuse Angst vieler Jäger: Die Waffenkontrolle. Unser Jurist erklärt, was Sie erwartet und welche Rechte Sie haben.

ALEXANDER MATHIS | 27. JANUAR 2024 | 16:00 UHR



Hinweis:
im Internet
PIRSCH.de
nachzulesen

TRANSPORTBERICHT

für Auftrag mit Einbringungsarbeiten

Kunde, Name, Vorname

PLZ + Ort

Telefonische Erreichbarkeit

Mail-Adresse

Ansprechpartner vor Ort, Name, Telefonnummer, Mail-Adresse

Kurze Beschreibung mit Besonderheiten der Anfahrt zum Lieferort, mit Angaben zu Parkmöglichkeiten für Fahrzeuge bis 26 t und einer Länge von max. 13 Meter:

Bei schwierigen Anfahrten bitte Lichtbilder übersenden

Sind Treppen außerhalb und/oder innerhalb des Gebäudes zu überwinden?

O außerhalb des Gebäudes, Stufenanzahl

O innerhalb des Gebäudes, Stufenanzahl

Aufstellplatz innerhalb des Gebäudes, welche Etage, Stockwerk/Keller

Aufzug / Lastenaufzug mit entsprechender Tragkraft vorhanden: O ja O nein
Bitte Durchgangsmaße und Gewichtsangaben prüfen

Transport über Treppen erforderlich. Wenn ja, bitte Treppenart ankreuzen.

Anzahl der Treppenstufen insgesamt

Besonderheiten der Treppenstufen, Überstand der Stufentritte cm

Treppenausführung O Holz O Stahl O Beton O freitragend

Treppenbelag

Belastbarkeit der Treppen und Räume ist gegeben? O ja O nein

Ausreichend Stellplatz für den Tresor/Waffenschrank ist gegeben? O ja O nein

Bodenbeschaffenheit auf dem Transportweg und im Raum innerhalb des Gebäudes:

Türdurchgangshöhen sind ausreichend für den gewünschten Tresor?
Bitte Durchgangsmaße angeben

Höhe cm Breite cm

Soll das Behältnis auf einen vorhandenen Sockel gehoben werden?
Wenn ja, bitte Maße angeben

Sockelhöhe cm, Sockelbreite cm, Sockeltiefe cm

Beschaffenheit des Sockels: O Beton O Stahl O Holz O

Gibt es zu beachtende Hindernisse innerhalb des Gebäudes? O ja O nein
Wenn ja, welche

Besonderheiten, die von den Transportmitarbeitern vor Ort zu beachten sind?
Wenn ja, welche

Hinweis:

Bitte zeigen Sie Verständnis dafür, dass aufgrund rechtlicher Vorschriften unsere Mitarbeiter vor Ort nicht ohne das Tragen von Arbeitsschuhen tätig werden dürfen.

ZFS SAGERER

Modell


Höhe Breite Tiefe
Angaben in cm

Gewicht kg



Terminauftrag ☐ ja ☐ nein

Liefertermin gewünscht bis

Hauseingang-Treppen



Innen-Treppen



Kellerabgang- und Außen-Treppen außen



Zutreffende Bilder bitte ankreuzen. Danke.
Formblatt bitte kopieren und ausgefüllt an ZFS Sagerer mailen
bzw. aus dem Netzauftritt von sagerer-tresore.de ausdrucken.

Auszug aus unserem großen Lieferprogramm
für diverse Branchen und Anwendungen
- Sonderfertigungen sind unsere Stärke

ZFS SAGERER



Automotive




Einwurftresore
für jeden Einsatz
Filialisten
Fastfood
Märkte



**Privat- und
Geschäftstresore**
auch in
Sonderanfertigung



**Polizei
Zoll
Bewachungsdienste
Behörden**



SERVICE
Transporte
Montagen
Reparaturen
Notöffnungen
Umbauten



ZFS SAGERER GmbH, Emmericher Straße 19, 90411 Nürnberg

Telefon +49 (0)911 933 88 0 Mail info@Sagerer-Tresore.de

Druckfehler, Irrtum usw. vorbehalten. Dekorationsartikel usw. sind nicht im Lieferumfang enthalten. Angebote freibleibend.
Alle bisherigen Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Alle genannten Preise, soweit nicht anders ausgewiesen,
inklusive gesetzlicher MwSt. und ab ZFS Lager Nürnberg

Copyright by Lothar Sagerer 2025

www.sagerer-tresore.de