



nur € **1.290,-**

zzgl. 19 % MwSt.

**B240**

Fu-Son12

## KFZ-SchlüsselSafe

### Sicherheitsstufe B nach VDMA Einheitsblatt 24992

Stand Mai 1995

#### Außenmaße

Höhe 1500 Breite 850 Tiefe 500 mm

Gewicht ca. 230 kg

vorbereitet zur zusätzlichen Wandverankerung

1 Stück Rückwandbohrung,

#### Ausstattung

16 Stück höhenverstellbare Schlüsselhaken,

Rückwand und Türe-Innenseite je 8 Stück 15er Hakenleisten,

240 Einzelhaken.

darunter 1 Stück fester Fachboden

Daneben fest eingebautes Regalteil

mit 2 Stück ordnerhohen, abschließbaren Innenfächern,

dazwischen 2 Stück verstellbare Fachboden

Lackierung: RAL 7035 lichtgrau

Verschluss

Hochsicherheitsschloss nach EN 1300, 2 Stück Tresorschlüssel

Kaufpreis ab ZFS Lasger Nürnberg

€ 1.535,10 inklusive 19 % MwSt.

€ 1.290,- zzgl. 19 % MwSt.

Neuwertig renoviert, lackiert

und mit neuem Schloss

Mehrpreis für  
Elektronische Zahlenkombinationsschlösser

Code frei einstellbar

wählbar mit oder ohne mech. Notöffnungseinrichtung

**von € 199,- bis € 449,-**

zzgl. 19 % MwSt.

€ 236,81 bis € 534,31

inkl. 19 % MwSt.



## ZFS-KeySafe 195/900



**Sonder-Angebot für  
Automobilbranche**

**Sicherheitsstufe S 1**  
**nach EN 14450**  
EURONORM  
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Bauart nach  
**Sicherheitsstufe A**  
nach  
**VDMA Einheitsblatt 24992**  
Stand 5.1995

Art.-Nr. KEY103031

### **Technische Beschreibung:**

**Außenmaße in mm:**

**Höhe 1950 Breite 850 Tiefe 400**

**Gewicht ca. 220 kg**

Serienmäßig vorbereitet zur  
zusätzlichen Bodenbefestigung

### **Verschluss:**

Jeweils dreiseitiges Riegelwerk  
mit massiven Rundstahlbolzen,  
starke Hintergreifsicherung.

2 VdS-zugelassene Doppelbart-Sicherheitsschlösser,  
je Schloß 2 Stück Tresorschlüssel.

### **Standard-Lackierung:**

RAL 9006 weißaluminium

RAL 7035 lichtgrau

RAL 7024 graphitgrau nach Wahl

Sonderlackierungen nach RAL Karte gegen Mehrpreis

**€ 1.934,90**

zzgl. 19 % MwSt.

**Elektronische  
Zahlenschlosssysteme  
Fingerprint-Schlösser**  
gegen Mehrpreis



Spezialtresor  
z.B. für die Automobilbranche, ...



Wertschutzschrank

## Sonderanfertigung

in Widerstandsgrad II (2) nach EN 1143-1 Euronorm  
für den gewerblichen Bereich, 2-türige Ausführung  
mit 3 abschließbaren Innenfächern

für

z.B. Betriebsleiter, Niederlassungsleiter,  
Verkaufs- und Serviceleiter, Zweitschlüssel, ...

-**Einwurfmodul** für Kasse und Buchhaltung mit Abwurf-  
einrichtung für Bareinnahmen, FZG-Schlüssel, usw. von außen,

Gebraucht, voll funktionsfähig,  
unbeschädigt, neuwertig  
restauriert,

### Außenmaße

Höhe 1600 Breite 1300 Tiefe 600 mm

### Innenmaße

**Innenfach 1** - Höhe 540 Breite 600 Tiefe 390 mm, 2 Fachboden  
Zylinderhebelverschluss, 2 Schlüssel

**Innenfach 2** - Höhe 740 Breite 580 Tiefe 390 mm, 2 Fachboden  
Zylinderhebelverschluss, 2 Schlüssel

**Innenfach 3** - Höhe 750 Breite 600 Tiefe 390 mm Auffangbereich  
Hochsicherheitschloss, 2 Tresorschlüssel

**Innenfach 4** - Höhe 730 Breite 580 Tiefe 390 mm, 2 Fachboden  
Zylinderhebelverschluss, 2 Schlüssel

### Gewicht 1325 kg

Lackierung RAL 7035 lichtgrau

Verschluss

### Elektronisches Hochsicherheitschloss B 30

mit mechanischer Notöffnungseinrichtung, Notschlüssel,

1 Master- und 30 BenutzerCodes, ...

**Kaufpreis** ab ZFS Nürnberg

der Kombi-Panzer für kleine  
und mittlere Betriebe und für  
die Automobilbranche

**Widerstandsgrad II (2)**  
**nach EN 1143-1**  
**EURONORM**  
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

**... 1325 kg lügen nicht !**




**€ 3.360,-**

zzgl. 19 % MwSt.

€ 3.998,40

inkl. 19 % MwSt.





AVM20.I.400-AS/BK V2



## 24 Stunden Service

mit  
Nachtannahme  
und  
Schlüssel-Ausgabe  
sofort  
ab Lager Nürnberg  
lieferbar

interessiert?

Rufen Sie uns bitte an

0911 / 933 88 0

Wertschutzraum  
Schlüssel-Raum, Archiv,  
in modularer Bauweise

die Lösung für Autohäuser

**Sofort lieferbar**

**Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1 Euronorm**



FZG-Schlüssel Aufbewahrung  
mechanisch - elektronisch



## Wertschutzraum

### Außenmaße

Höhe 2300 Breite 3000 Tiefe 2000 mm

### Innenmaße ca.

Höhe 2200 Breite 2900 Tiefe 1900 mm

**Gewicht** ca. 1850 kg

### Lackierung

RAL 7035 lichtgrau

Wertschutzraumbtüre-Eingang

### Außenmaße

Höhe 2000 Breite 1000mm

Durchgangshöhe ca. 1900 mm

### Ausstattung:

Elektronisches Zahlenschlosssystem

B 90 - mit mechanischer Notöffnung

1 Master- und 90 Benutzercodes

Panikverschluss

Kaufpreis  
ab ZFS Lager Nürnberg

**€ 15.000,-**

zzgl. 19 % MwSt.  
brutto € 17.850,-

### Lieferkosten

innerhalb von Deutschland, ausgenommen Inseln

€ 1.100,- netto / € 1.309,- brutto

Montagekosten vor Ort für ZFS Mitarbeiter

bitte anfragen

### Gegen Mehrkosten lieferbar:

Höhenverstellbare Schlüsselhakenleisten  
an allen Innen-Wänden,  
mechanische oder elektronische Schlüsselverwaltung,  
zusätzliches Behältnis für FZG-Briefe abschließbar,





## Datensicherungs-Tresor



### S 60 DIS

nach RAL RG 626/7

Gleichwertig S 60 DIS nach EN 1047/1

#### Technische Daten

##### Außenmaße

Höhe 710 Breite 550 Tiefe 730 mm

##### Innenmaße

Höhe 390 Breite 290 Tiefe 450 mm

**Gewicht** 220 kg

##### Lackierung

RAL 7035 lichtgrau

##### Ausstattung

keine

##### Verschluss

Doppelbart-Sicherheitsschloss

2 Tresorschlüssel

##### Fertigungsjahr

Baujahr 2001

##### Zustand

sehr guter, fast neuwertiger Zustand

##### Kaufpreis

ab ZFS Lager Nürnberg

**€ 583,10**

inkl. 19 % MwSt.

490,00-

Netto / ohne MwSt.



**verkauft**



## ... intelligente FZG-Schlüssel Aufbewahrung


Mit intelligenten, zertifizierten ZFS-Schlüsselresoren und sicherheitsklassifizierten Schlüsselverwaltungssystemen erhalten Sie die uneingeschränkte Kontrolle und den Überblick darüber, wann und welche Personen einen FZG-Schlüssel entnommen oder zurückgegeben haben.

**Alle Ereignisse** werden in einem elektronischen Protokoll gespeichert, und Sie erhalten eine Benachrichtigung bei Miet- oder Leihfahrzeugen, wenn diese Schlüssel nicht rechtzeitig zurückgegeben werden.

Beispiel:

In diesem Wertschutzschrank sind beispielsweise 12 Key-Leisten mit jeweils 14 Transpondersteckern insgesamt 168 Einzelstecker eingebaut. Ein Erweiterung ist jederzeit möglich.


Die Mitarbeiter müssen sich mit Transponder oder durch Codeeingabe identifizieren und es wird elektronisch festgehalten, welchen FZG-Schlüssel dieser entnimmt. Es können verschiedene Zugriffsgruppen und Zugriffsberechtigungen usw. festgelegt und vergeben werden.



### Zusammen mit den IntelliPin-Schlüsseltranspondern erhalten Ihre FZG-Schlüssel eine eindeutige Identität

Die KeyWin6-Software steuert jeden einzelnen Schlüssel per IntelliPin-Schlüsseltransponder. IntelliPin mit dem Schlüssel verbinden und anschließend in einen Wertschutzraum oder Schlüsselresor hängen.

- o Identifiziert den Status der einzelnen Schlüssel
- o Jeder einzelne IntelliPin hat eine eindeutige ID
- o Erhältlich als verschließbare Ausführung.
- o Schlüsseltransponder kann nur von berechtigten Personen entnommen. Jeder Vorgang wird registriert.





Anpassungsfähig, damit Sie im Laufe der Zeit Ihre Schlüsselverwaltung nach Bedarf erweitern können

Ihr Unternehmen wird in Zukunft kaum mehr so aussehen wie heute. Aus diesem Grund sind alle unsere Systeme flexibel eingerichtet. So können Sie die gewählte Lösung anpassen, sobald sich Ihr Bedarf ändert.

Unsere Lösungen sind zukunftssicher

Beginnen Sie mit einer Lösung ausgehend von Ihren derzeitigen Bedürfnissen

Erweitern Sie Ihre Lösung mit wachsendem Bedarf



mobil immer informiert

Wir beraten Sie gerne und erstellen Ihnen einen Lösungsvorschlag mit Festpreisangebot





1250 Haken



Mb2300 - Fuhrpark1250 - komplette Ausstattung  
Wertschutzschrank für den Fuhrpark / Dispo  
**Aufbruchschutz Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1 Euronorm**  
**Bauartgleicher Feuerschutz LFS 30 P nach Euronorm 15659 für Papier**

**Außenmaße:**

Höhe 1875 Breite 1310 Tiefe 600 mm

**Innenmaße:**

Höhe 1730 Breite 1165 Tiefe 420 mm

**Gewicht ca. 630 kg mit Einrichtung**

**Ausstattung:**

Sondereinbau von 2 Schwenktafeln mit Schlüsselhaken.

**An Tresor Rückwand innen:**

10 Stück Schlüsselleisten mit je 15 Haken

30 Stück Schlüsselleisten mit je 10 Haken

**An Schwenktafeln Vorder- und Rückseite:**

40 Stück Schlüsselleisten mit je 15 Haken

**An den Innenseiten der Tresortüren:**

20 Stück Schlüsselleisten mit je 10 Haken

**Gesamtsumme der Haken:**

max. ca. 1250 Schlüsselhaken

Schlüsselhakenleisten sind eingesteckt und sind jederzeit in der Höhe zu verstellen. Hakenleisten sind nachlieferbar

**Verschluss:**

Zertifiziertes Hochsicherheitsschloss Kl. II

nach EN 1300 Euronorm, 2 Tresorschlüssel.

Alternativ gegen Mehrkosten elektronische Zahlenschlösser


**Lackierung:**

RAL 7024 graphitgrau

RAL 7035 lichtgrau

RAL 9006 weißaluminium nach Vorgabe

Behältnis serienmäßig zur zusätzlichen Bodenverankerung vorbereitet.



990 Haken

Key103087 - KeySafe 1.990

**Aufbruchschutz Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1 Euronorm**

**2-türiger Tresor mit geprüftem Einbruch- und Feuerschutz, LFS 30 P nach EN 15659 Euronorm**

**Außenmaße**

Höhe 1875 Breite 1305 Tiefe 527 mm

**Innenmaße**

Höhe 1730 Breite 1165 Tiefe 348 mm

**Gewicht ca. 450 kg**

**Ausstattung Serie:**

1 Stück eingeschweißter Fachboden unten

auf Innenhöhe von ca. 350 mm

darunter ein offenes Fach in Ordnerhöhe

**Gesamtvolumen 990 Schlüsselhaken**

**Rückwand**

links u. rechts je 12 Hakenleisten mit je 10 Einzelhaken = 240 Haken

Rückwand Mitte 12 Hakenleisten mit je 15 Einzelhaken = 180 Haken

**Seitenwände** links u. rechts je 12 Leisten mit je 10 Haken = 240 Haken

**Türflügel** links und rechts Innenseiten, TV-Blech

je 11 Hakenleisten mit je 15 Einzelhaken = 330 Haken

**Verschluss:**

Serienmäßig Hochsicherheitsschloss, Schlossklasse 1 nach EN 1300 Euronorm,

2 Stück Tresorschlüssel

Elektronische Zahlenschlösser gegen Mehrpreis

**Lackierung**

RAL 7024 graphitgrau

RAL 7035 lichtgrau

RAL 9006 weißaluminium nach Wahl

Behältnis serienmäßig zur zusätzlichen Bodenverankerung vorbereitet.

